



## PE-Auffangwanne 250 / 2

<b>D</b>	PE-Auffangwanne 250 / 2	Deutsch	2
<b>GB</b>	PE collection tray 250 / 2	English	9
<b>F</b>	Bac collecteur en plastique PE 250 / 2	Français	14
<b>I</b>	Vasca di raccolta in PE 250 / 2	Italiano	15
<b>E</b>	Cubeta colectora PE 250 / 2	Español	16
<b>CZ</b>	PE- záhytná vana 250 / 2	Česky	17
<b>DK</b>	PE-opsamlingsbakke 250 / 2	Dansk	18
<b>EST</b>	PE-kogumisvann 250 / 2	Eesti	19
<b>H</b>	PE-Felfogóteknő 250 / 2	Magyar	20
<b>N</b>	PE-dryppkar 250 / 2	Norsk	21
<b>NL</b>	PE-opvangbak250 / 2	Nederlands	22
<b>P</b>	PE-Bandeja colectora 250 / 2	Português	23
<b>PL</b>	Miska zlewowa PE 250 / 2	Polski	24
<b>RO</b>	Vană de captare PE 250 / 2	Română	25
<b>RUS</b>	Полиэтиленовый сливной поддон 250 / 2	Russisch	26
<b>S</b>	PE-uppsamlingstråg 250 / 2	Svenska	27
<b>SF</b>	PE-Keruuallas 250 / 2	Suomi	28
<b>SK</b>	Záhytná vaňa PE 250 / 2	Slovenčina	29
<b>SLO</b>	PE-prestrezna kad 250 / 2	Slovensko	30
<b>TR</b>	PEtoplama küveti 250 / 2	Türkçe	31

# CEMO-PE-Auffangwanne 250 / 2

## Begleitpapiere und technische Informationen Zulassungs-Nr.: Z-40.22-420

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Zulassung „Betreiberauszug“</b>                | <b>Seite 2 - 7</b> |
| <b>2. Transport-, Montage- und Betriebsanleitung</b> | <b>Seite 8</b>     |
| <b>3. Überwachungserklärung</b>                      | <b>Seite 8</b>     |

**Wichtige Unterlagen für den Betreiber!**  
**Bitte sorgfältig aufbewahren!**  
 (Unterlagen sind bei Prüfungen der Tankanlage vorzuzeigen.)

### 1. Zulassung „Betreiberauszug“



#### Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Basertane  
 Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Einheit des öffentlichen Rechts

Mitglied der CEIAC und der WFIAO

Datum: Geschäftszweichen:  
 27.07.2016 II 28-1.40.22-51/12

Zulassungsnummer:  
 Z-40.22-420

Antragsteller:  
 CEMO GmbH  
 In den Backenländern 5  
 771364 Weilstadt

Geltungsdauer  
 vom 27. Juli 2016  
 bis 27. Juli 2021

Zulassungsgegenstand:  
 Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)  
 Typ "PE-Auffangwanne 250/2"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neue Seiten und vier Anlagen mit 16 Seiten.  
 Der Gegenstand ist erstmal am 24. Januar 2008 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.



DIBt | Kolonnenstraße 30 B | D-10629 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-420

Seite 2 von 9 | 27. Juli 2016

#### I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die benötigte Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und deren Anwendung betrauten Personen nach dem jeweils geltenden Recht und entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt jedoch im Rahmen des Abkommenes über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- Hersteller und Vertrieber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes die erforderlichen technischen Dokumente zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht auf eine bestimmte Anwendung beschränkt. Eine ausdrückliche Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind den Behörden zu übermitteln. Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzungen der ursprünglichen Originalausgabe sind ebenfalls zu übermitteln.
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird wiederum erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

294737.13

1.40.22-81/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-420

Seite 3 von 9 | 27. Juli 2016

#### II BESONDERE BESTIMMUNGEN

##### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

- (1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ortsfest verwendbare, rechteckige Auffangvorrichtungen gemäß Anlage 1 vom Typ "PE-Auffangwanne 250/2" aus Polyethylen (PE-HD), die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.
- (2) Die Auffangvorrichtungen sind für die Lagerung von Flüssigkeiten und profilierten Wänden verschiedener Konstruktionen aus feuerverzinktem Stahl ausgelegt werden, die als Stelleneine für Behälter und/oder Gefäße (im Folgenden als Behälter bezeichnet) dienen. Die Behälter können auch direkt in die Auffangvorrichtungen eingestellt werden.
- (3) Die Auffangvorrichtungen vom Typ "PE-Auffangwanne 250/2", das Auffangvolumen, die Hauptabmessungen, die max. zulässige Tragkraft und die Verwendung mit oder ohne Stelleneine (Gitterrost) sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Typ / Art der Aufstellung	Auffangvolumen [l]	Abmessung (L x B x H) [mm]	max. zul. Tragkraft [kg]	Verwendung mit Gitterrost
chee Bodenabstand		1205 x 805 x 328		ja
mit 4 Ankerbohrungen (für Europaletten)		1205 x 805 x 368	600 (optional)	ja
mit 2 Kufen	225			
mit 4 Füßen		1205 x 805 x 428		
mit 2 Kufen			220	nein
mit 4 Füßen				

- (4) Die Auffangvorrichtungen dürfen in Räumen von Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Sie sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, z. B. durch geschützte Aufstellungen oder durch einen Anfahrtschutz. In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzone 1 bis 3 ist die DIBt-Zulassung zu beachten. Es ist zu prüfen, ob in ihrer Anwendung sicher ist, dass im Ernstfall keine konzentrierten Einzellasten auf die Behälter/Gefäße einwirken.
- (5) Bei Aufstellung im Freien müssen die Auffangvorrichtungen vor Windeinwirkung und Niederschlag geschützt werden, um eine unkontrollierende Überdurchflutung zu verhindern.
- (6) Die Auffangvorrichtungen dürfen bei der Lagerung wasserunlöslicher Flüssigkeiten mit einem Flanschkopf über 150 °C in Behältern verwendet werden.
- (7) Flüssigkeiten nach der Medienteile 40.1-1\* des DIBt mit einem Abminderungsfaktor A = 1,0 und Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen lassen, müssen in einer Auffangvorrichtung mit einem Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des PE-Werkstoffes der Auffangvorrichtung:
- wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10 %,
  - Mineraläsuren bis 20 % sowie saurer hydrolysiere Salze in wässriger Lösung (pH < 6), außer Flußsäure und oxidernd wirkende Säuren und deren Salze,

<sup>1</sup> DIN 4148 2003-04 Basis in deutscher Erdbebengebiete - Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten

<sup>2</sup> Medienteile 40.1-1 Stand 2016, erhältlich beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)

294737.13

1.40.22-81/12

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**  
Nr. Z-40.22-420

Seite 4 von 9 | 27. Juli 2016

- anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende Salze in wässriger Lösung (pH-Wert zwischen 8 und 12), Ammoniaklösungen und oxidierende Lösungen von Säuren, B. Hypochlorite).
- (6) Bei der Lagerung von Medien nach (6) und (7), die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, ist eine RISGS-Ausgabe zu beachten.
- (9) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsverhölder anderer Rechtsbereiche erteilt.
- (10) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügt der Zulassungsempfänger über die wasserseitige Eignungsbestätigung nach § 63 des WRoC. Der Verwender hat jedoch die tatsächliche Verwendung der Auffangvorrichtung zu prüfen, ob die gesamte Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand erfüllt.
- (11) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

**2. Bestimmungen für die Bauprodukte****2.1 Allgemeines**

Die Auffangvorrichtungen und ihre Teile müssen den besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bereichs sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

**2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung****Werkstoffe**

Für die Herstellung der im Spritzgussverfahren hergestellten Grundkörper der Auffangvorrichtungen und der Stellebenen (Gitterrost aus verzinktem Stahl) sind die in Anlage 2 genannten Werkstoffe zu verwenden.

**2.2.2 Konstruktionsdetails**

Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 1 und 1.1 bis 1.9 entsprechen.

**2.2.3 Standzeitrichthaschweil**

(1) Die Auffangvorrichtungen sind für den in Abschnitt 1 angegebenen Anwendungsbereich bei einer Betriebstemperatur bis zu 30 °C (kunststoff C1) standesicher.

(2) Die als Stellebene verwendeten Stahlgitterroste müssen entsprechend Anlage 2, Abschnitt 2 bemessen und ausgeführt sein.

**2.2.4 Brannfestigkeit**

Der Werkstoff Polyethylen PE-HD ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal entflammbar (Klasse B2 nach DIN 4102-1).

**2.2.5 Nutzungssicherheit**

Änderungen von Detaillie rungen und Werkstoffen bedürfen einer Änderung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

**2.2.6 Ausführung der Auffangvorrichtungen und Stellebenen**

Die Auffangvorrichtungen und die Stellebenen (Gitterrost) müssen aus Werkstoffen gemäß Abschnitt 2.2.1 benennen und den Konstruktionsdetails gemäß Abschnitt 2.2.2 entsprechen.

**3 TRGS 510 2013-01**

Lagerung von Gefahrenstoffen in schwebigen Behältern zuletzt benötigt: GMBl 2015 S. 1220 (Nr. 69) v. 30.11.2015

**4 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG); 31. Juli 2009 (BGBl. I S 2585)**

DIN 4102-1:1998-05 Brandhemmen von Baustoffen und Bauarten

ZG4737.13

1.40.22-51/12

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**  
Nr. Z-40.22-420

Seite 6 von 9 | 27. Juli 2016

(5) Dem Deutschen Institut für Bautechnik sind vom Hersteller Kopien der Erprobübersicht und der Zulassung zu überreichen.

**2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die vom ihm hergestellten Auflagervolumen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens in der Anlage 4, Abschnitt 1, aufgeführt werden und folgende Tätigkeiten umfassen:

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuteilen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- für die Auflagervorschritten
  - Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
  - Art der Kontrolle oder Prüfung,
  - Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
  - Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen,
  - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
- für die Formmasse
  - Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
  - Art der Kontrolle oder Prüfung,
  - Datum der Herstellung und der Prüfung der PE-Formmasse bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
  - Herstellungs- oder Chargennummer,
  - Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
  - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Alle Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und, wenn der Formmasse, die für die Friedhofsüberwachung eingeschlagen, die Überwachungsstelle vorzulegen. Sie kann die Aufzeichnungen dem Deutschen Institut für Bautechnik und den zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörden auf Verlangen vorzeigen.

(5) Bei ungünstigen Prüfergebnissen sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Aufgrund von Mängeln, die Anforderungen nicht mehr erfüllen, darf die Auffangvorrichtung nicht weitervertrieben werden; alle übrigen Mängel müssen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich und geöffnet vorzulegen.

**2.4.3 Erprobung durch eine anerkannte Prüfstelle**

Im Rahmen der Erprobung sind die in Anlage 4, Abschnitt 2, genannten Prüfungen durchzuführen.

**2.4.4 Fremdüberwachung der Formmasse**

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung (gemäß Anlage 4, Abschnitt 1.1) regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

ZG4737.13

1.40.22-51/12

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**  
Nr. Z-40.22-420

Seite 5 von 9 | 27. Juli 2016

**2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung****2.3.1 Herstellung**

(1) Die Herstellung muss nach der beim DBIT hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfolgen.

(2) Außer den in der Herstellungsbeschreibung festgelegten Maßgaben sind die Anforderungen nach Anlage 3, Abschnitt 1, einzuhalten.

(3) Die Auffangvorrichtungen dürfen nur im Werk <sup>a</sup> der Cemco GmbH hergestellt werden.

(4) Die Gitterroste dürfen nur im Herstellwerk Thöni Metallwaren GmbH & Co. KG, Sablonnen, hergestellt werden.

**2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung**

Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.

**2.3.3 Kennzeichnung**

(1) Aufdruckzeichnungen müssen vom Hersteller mit dem Übereinmachungszeichen (U-Zeichen) nach den Übereinmachungsvereinbarungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 (Übereinmachungsabschweil) erfüllt sind.

(2) Außerdem muss der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Herstellungsnummer;
- Herstellungsjahr;
- Typbezeichnung;
- Aufdruckzeichen (gem. Abschnitt 1 (2), Tabelle 1);
- Werkstoff (PE-HD);
- Tragkraft der Stellebene (Gitterrost)/Auffangvorrichtung: (gemäß Abschnitt 1, Tabelle 1);
- "Lagermedien II: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.22-420".

**2.4 Übereinmachungsabschweil****2.4.1 Allgemeines**

(1) Die Bestätigung der Übereinmachungen der Auffangvorrichtung mit den Bedingungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk einer Übereinmachungsstelle auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erprobung der Formmasse nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

(3) für die Auffangvorrichtungen: Übereinmachungsabschweil und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen der PE-Formmasse hat der Antragsteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzurichten.

(4) Den Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinmachungsabschweils zur Kenntnis zu geben.

**2.4.2 Anerkennung des Herstellwerks**

<sup>a</sup> Anerkennung steht entsprechend Prof., Überwachung und Zertifizierungstellen (PUZ)-Verzeichnis Teil IIa, Nr. 41/170; erteilung auf der Interessents des Ditt

ZG4737.13

1.40.22-51/12

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**  
Nr. Z-40.22-420

Seite 7 von 9 | 27. Juli 2016

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Entnahme der PE-Formmassen durchzuführen und sind Proben nach dem in Anlage 4, Abschnitt 1 in der letzten Spalte festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Erprobung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzuhören und sind von der Zertifizierungsstelle oder der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.

**3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung**

(1) Die aufgelegten Kennzeichnungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht darf ausgelagert sind, einer Brandentwicklung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen ohne undicht zu werden, sind bei Entzünd und Benennung der Anlage geeignete Maßnahmen vorzusehen, um die Brandentwicklung zu verhindern oder eine Entzündung der Anlage selbst zu verhindern. Die Maßnahmen sind im Environment der Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr festzulegen.

(2) Die zur Verwendung kommenden Stellebenen (Gitterrost) aus verzinktem Stahl, die ggü. einem Brandentwurf ausreichend sind, darf nicht ausgetauscht werden, dass die Gitterrost hinreichend gegen das vorgesehene Lagermedium beständig sind, des Weiteren gelten die Angaben der Anlage 2.

(3) Weitere Bedingungen für die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-, aero- und thermischen Verschriften zu entnehmen.

(4) Niederschlagswasser darf nicht in die Auffangvorrichtungen gelangen.

(5) Die sich aus den Stützenwellen der Gitterrost ergebenden Belastungswerte für die Stell ebenen dürfen nicht überschritten werden.

(6) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Beschädigungen durch erfahrende Fahrzeuge zu schützen, z. B. durch geschützte Aufstellung, einen Anfangsschutz oder durch Aufstellung in besonderen Räumen.

**4 Bestimmungen für die Ausführung**

(1) Mit dem Aufstellen bzw. Umsetzen von Auffangvorrichtungen ist vom Betreiber der Anwendungsbereiche Personal zu beauftragen (dieses muss jedoch nicht einem Fachbetrieb angehören).

(2) Die Auffangvorrichtungen müssen auf einer ebenen, biegefesten Unterlage bzw. einer sorgfältig verdichteten und befestigten Auflagerfläche (z. B. durchgehender ca. 5 cm dicker Zementstein oder Asphalt) aufgestellt werden.

**5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung****5.1 Nutzung****5.1.1 Allgemeines**

(1) Es darf darauf zu achten, dass die Auffangvorrichtungen nur ihrem Verwendungszweck entsprechen zu verwenden sind.

(2) Bei der Verwendung der Auffangvorrichtungen ist sicherzustellen, dass bei einem evtl. Auslaufen der Behälter/Gefäße in bzw. auf der Auffangvorrichtung das zulässige Auflagervolumen nicht überschritten wird. Dabei ist ein Freibord in Höhe der Unterkante des Gefäßes zu berücksichtigen, falls die Auffangvorrichtung ohne Stahlboden verwendet werden darf.

(3) Die Auffangvorrichtungen sind vor dem Verwendungszweck, ohne Stahlboden verwendet werden dürfen, sind das verbleibende Restvolumen der Auffangvorrichtung durch enggestellte Behälter und ein Freibord von 2 cm zu berücksichtigen.

ZG4737.13

1.40.22-51/12

- (3) Der Inhalt des größten Behältnisses darf nicht größer sein als das zulässige Auffangvolumen. Der Inhalt der anderen Behälter darf nicht größer sein als das Zehnfache des zulässigen Auffangvolumens. Sowohl in der weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten vorgenommen ist, darf die Auffangvorrichtung dort den vollständigen Gesamtheit der gelagerten Behälter aufnehmen.
- (4) Behälter/Gefäße mit wassergefährdenden Flüssigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung und Betriebsarten dürfen nur dann in einer gemeinsamen Auffangvorrichtung aufgestellt werden, wenn festgestellt werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine gefährlichen Reaktionen miteinander hervorrufen.
- (5) Bei Behältern aus verschiedenartigen Werkstoffen, die miteinander gelagert werden, muss sichergestellt sein, dass im Falle des Austretens der Flüssigkeit einer beschädigten Behälter keine Gefahr für die gesamte Lagervorrichtung entsteht.
- (6) Bei Behältern, die zum Abfüllen verwendet werden (z. B. Fässer mit Hahn), muss auch der Handhabungsbereich durch die Auffangvorrichtung geschützt sein. Abfüllanlagen dürfen nicht über die Auffangvorrichtung verfügen.
- (7) Bei Behältern, die auf Anreißungen, Füßen oder Kufen stehen oder deren Auflagerfläche eine hohe Flächendruck verursacht, sind gegebenenfalls lastverteilende Maßnahmen vorzusehen.
- (8) Behälter müssen aufgestellt werden, dass die Auffangvorrichtung ausreichend eingespannt und kontrollierbar ist.
- (9) Gefäße, dürfen, falls nach den verkehrsrechtlichen Zulassungen zulässig, mehrstöckig gestapelt werden. Die Stapelhöhe darf jedoch 1,20 m nicht übersteigen.
- (10) Die max. zulässige Belastung der Auffangvorrichtung in Abhängigkeit der Auffangwannenplattenausführung ist in Abschnitt 1, Tabelle 1, aufgeführt.
- (11) Auf die Wände der Auffangvorrichtungen dürfen keine zusätzlichen äußeren Lasten (außer den planmäßig über die Gitterroste eingelegten Lasten gemäß dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und dem Flüssigkeitsdruck im Leckgefäß) einwirken.
- (12) Ein unverdecktes Auffangvorrichtungen mit aufgestellten Behältern ist unzulässig.


#### 5.1.2 Lagerflüssigkeiten

Die Auffangvorrichtungen dürfen nur für Behälter/Gefäße zur Lagerung von Flüssigkeiten gemäß Abschnitt 1 (6) und (7) verwendet werden.

#### 5.2 Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem instandsetzenden und instandsetzenden der Auffangvorrichtungen nur solche Behörde zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetrieb im Sinn von § 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 371) sind, es sei denn, die Tätigkeiten eine nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller der Auffangvorrichtungen führt die Tätigkeiten mit eignem, sachkundigen Personal aus.

(2) Beschädigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfähigkeit durch die Beschädigung beeinträchtigt wird, sind auszusondern.



Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)  
Typ "PE-Auffangwanne 250/2"


Übersicht

Anlage 1

#### 5.3 Prüfungen

- (1) Der Betreiber hat die Auffangvorrichtung regelmäßig mindestens einmal wöchentlich durch Besichtigung daranzuhalten, ob Flüssigkeit ausgelassen ist. Ausgelesene Flüssigkeit ist umgehend zu beseitigen, die Auffangvorrichtung ist hinsichtlich der Weiterverwendung zu prüfen und ggf. auszutauschen.
- (2) Der Zustand der Auffangvorrichtung ist einmal jährlich durch Inaugenscheinnahme umfassend zu kontrollieren. Sofern Behälter gelagert werden, sind diese aus von der Auffangvorrichtung zu entfernen und die Auffangvorrichtung ist ggf. zu reinigen.
- (3) Die Ergebnisse der unter (2) aufgeführten Prüfung sind zu protokollieren und auf Verlangen dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen.
- (4) Prüfungen nach anderen Rechbareichen bleiben überliefert.





Holger Eggert  
Referatsleiter



Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)  
Typ "PE-Auffangwanne 250/2"


PE-Auffangwanne 250/2 ohne Gitterrost

Anlage 1.1






Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-40.22-420 vom 27. Juli 2016

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik  
**DIBt**



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-40.22-420 vom 27. Juli 2016

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik  
**DIBt**



<p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-20-22-420 vom 27. Juli 2016</p> <p><b>Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)</b> Typ "PE-Auffangwanne 250Z"</p> <p><b>Werkstoffe</b></p> <p><b>1 Auffangvorrichtungen</b></p> <p>(1) Für die Herstellung der Grundkörper der Auffangvorrichtungen dürfen nur die Formmassen HDPE HMA 025 sowie der HDPE HMA 025 schwarz der ExxonMobil Chemical mit den Tabellen 1 und 2 genannten Eigenschaften eingesetzt werden.</p> <p>(2) Eine Mischung der unterschiedlichen Formmassen ist nicht zulässig. Granulat sind von der Verwendung ausgeschlossen.</p> <p>(3) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und 30 % sonderreiner Rücklaufmasse zu verarbeiten.</p> <p>Tabelle 1: Eigenschaften (informativ) von HDPE HMA 025 schwarz und HDPE HMA 035 schwarz</p>	<p>Deutsches Institut für Bautechnik <b>DBIT</b></p> <p>Anlage 2 Seite 1 von 2</p>
--	--

Eigenschafts, Einheit	Prüfmethoden	Kennwerte
<b>Physikalische Eigenschaften</b>		
Dichte in g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1 <sup>a</sup>	0,964 - 0,966
MFR(190/2,16) in g/10 min	DIN EN ISO 1133-1 <sup>a</sup>	8,0 - 8,2
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Streckspannung in N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-2 <sup>a</sup>	27,1 - 27,9
Streckdehnung in % (50 mm/min)		9,2 - 10,5
E-Modul (Sekante, Zug, kurzzeitig, 23 °C) in N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-2 (1 mm/min)	1212 - 1260
Steins-D-Härte (15 s)	DIN ISO 688 <sup>a</sup>	60 - 63
Isop-Schlagzähigkeit in kJ/m <sup>2</sup>	HDPE HMA 025 HDPE HMA 035	DIN EN ISO 180 <sup>a</sup> 6,9 - 6,2
<b>Übrige Eigenschaften</b>		
Oxidations-Induktions-Zeit (OIT) bei 210 °C in min	DIN EN ISO 1137-6 <sup>a</sup>	3,3 - 4,2
Rußverteilung (Note)	ISO 18553 <sup>a</sup>	1,6 - 1,8

\* Die angegebenen Kennwerte resultieren aus Werkstoffprüfungen.<sup>a</sup>

1 Formmasse mit 3 % Einfüllung Massendichte: DIN Bach 1998/133-40\_UV-Bestätig.  
DIN EN ISO 1137-1-2004-09\_Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschütteten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitsdruckmesser und Titrationsmethode

2 DIN EN ISO 1133-1-2015-03\_Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massenförderrate (MFR) und der Schmelze-Viskosität (MVR) nach GPC

3 DIN EN ISO 527-2-2013-06\_Kunststoffe - Bestimmung der Zugschwingfestigkeit - Teil 1: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen

4 DIN EN ISO 688-2003-10\_Kunststoffe - Bestimmung der Eindringdistanz mit einem Durometer (Shore-Härte) (ISO 688-2003); Deutsche Fassung EN ISO 688-2003

5 DIN EN ISO 180-2013-06\_Kunststoffe - Bestimmung der Dauerfestigkeit bei 100 °C (ISO 180-2013-06\_Amd.1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 180-2000+A2:2006+A2:2013

6 DIN EN ISO 1137-6-2013-06\_Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermometer (DDT) - Teil 6: Bestimmung der Viscosimeterischen Oxydationszeit (VOZ) und der Oxidationsendtemperatur (dynamische OIT) (ISO 1137-6-2008)

7 ISO 1853-2002-03\_Verfahren zur Bestimmung der Polymer- oder Rußverlustung in Röhren, Formkörpern und Formmassen aus Polyolefinen

8 Untersuchungsbericht Nr. 2417107 des TÜV Süd vom 18.02.2016 (inliegt im DBU)

<p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-20-22-420 vom 27. Juli 2016</p> <p><b>Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)</b> Typ "PE-Auffangwanne 250Z"</p> <p><b>Werkstoffe</b></p> <p><b>2 Stahlbahnen</b></p> <p>(1) Als Spannbänder und Gitterträger aus verzinktem Stahl zu verwenden. Für die Herstellung der Grundkörper ist Stahl G 250 JR, Werkstoffnummer 1.0037 nach DIN EN 10025-2<sup>b</sup> und nach DIN EN 10027-1<sup>c</sup> (feuerwiderstand gemäß DIN EN ISO 1461<sup>d</sup>, zu verwenden).</p> <p>(2) Gütebewertung gemäß RAL-GZ 638.</p> <p>(3) Die Konstruktionsdetails sind der zeichnerischen Anlage 1.9 und der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen.</p> <p>Tabelle 2: Gitterträger</p>	<p>Deutsches Institut für Bautechnik <b>DBIT</b></p> <p>Anlage 2 Seite 2 von 2</p>
--	--

Bezeichnung der Auffangvorrichtung	Gewicht [kg]	max. Belastung [kN/m <sup>2</sup> ]	Maße (L x B x H) [mm]	Massen- teilung [mm]	Tragstab [mm]	Füllstab [mm]
PE-Auffangwanne 250Z	12,4	12,08	1184 x 780 x 30	45,76 / 42	30 x 2	Ø 4,0

<sup>b</sup> DIN EN 10025-2-2005-04\_Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle; Deutsche Fassung EN 10025-2-2005+A1:2009

<sup>c</sup> DIN EN 10027-1-2005\_Konstruktionsstähle auf Stahl aufgebrachte Zirkelköringe (Stückverzeichnis), Anforderungen und Prüfungen (ISO 1461:2009); Deutsche Fassung EN ISO 1461:2009

<sup>d</sup> DIN EN ISO 1461:2009-10

<p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-20-22-420 vom 27. Juli 2016</p> <p><b>Auffangwanne aus Polyethylen (Spritzguss)</b> Typ "PE-Auffangwanne 250Z"</p> <p><b>Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung</b></p> <p><b>1 Herstellung</b></p> <p>Die Herstellung der Grundkörper der Auffangvorrichtungen hat nach dem Maßgaben der beim DBI hinterlegten Herstellungsbeschreibung zu erfolgen. Der Spritzgussprozess ist so zu steuern, dass die Form vollständig mit Formmasse ausgefüllt wird.</p> <p><b>2 Verpackung, Transport und Lagerung</b></p> <p><b>2.1 Verpackung</b></p> <p>Eine Verpackung der Auffangvorrichtungen zum Zweck des Transports bzw. der (Zieldistanz)-Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.</p> <p><b>2.2 Transport und Lagerung</b></p> <p><b>2.2.1 Allgemeines</b></p> <p>(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, geeignete Geräte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal mit ausgestattet sind.</p> <p>(2) Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.</p> <p><b>2.2.2 Transport</b></p> <p>Die Auffangvorrichtungen sind so für den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transportieren und Abladen keine Schäden auftreten.</p> <p><b>2.2.3 Auf- und Abladen</b></p> <p>Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Auffangvorrichtungen müssen stoßartige Beanspruchungen vermieden werden.</p> <p><b>2.2.4 Beförderung</b></p> <p>Die Auffangvorrichtungen sind gegen Lageveränderung während der Beförderung zu sichern.</p> <p><b>2.2.5 Lagerung</b></p> <p>Sollte ein Zwischenlager erforderlich sein, so darf diese nur auf ebenerem oder schaffnungslosem Untergrund befinden. Untergrund im Freien und die Auffangvorrichtungen gegen Beschädigungen und Sturmenwirkung zu schützen.</p> <p><b>2.2.6 Schäden</b></p> <p>Beschädigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfähigkeit durch die Beschädigung beeinträchtigt wird, sind auszusondern.</p>	<p>Deutsches Institut für Bautechnik <b>DBIT</b></p> <p>Anlage 3 Seite 1 von 1</p>
--	--

## 2. Transport-, Montage- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

mit der PE-Auffangwanne haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, das bis in Details für den praktischen Einsatz durchdacht ist und bei dem alle behördlichen Voraussetzungen für einen problemlosen Einsatz erfüllt sind. Einzelheiten erfahren Sie aus der nachfolgenden Betriebsanleitung. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Ihr CEMO-Team

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Zu beachtende Unterlagen

- Zulassung Z-40.22-420, für PE-Auffangwanne (Betreiberauszug)
- Bestimmungen des Wasser-, Gewerbe- und Baurechts, Gefahrstoffrecht sofern zutreffend
- Überwachungserklärung (siehe Abschnitt 3)

#### 1.2 Einsatzbereiche

Die rechteckig offenen Auffangwannen aus Polyethylen (PE) können als Teil von Lageranlagen mit ortsbeweglichen Gefäßen verwendet werden.

Sie sind vorgesehen zur Lagerung von:

- gebrauchten und ungebrauchten Motoren- und Getriebeölen mit Flammpunkt über 100 °C
- Pflanzenschutzmitteln
- vielen Säuren, Laugen, Salzlösungen und Chemikalien gemäß Beständigkeitsliste der Zulassung.

#### 2. Transport

Zur Vermeidung von Schäden und Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche ist dringend zu beachten:

- Auffangwanne nicht fallen lassen oder werfen
- nicht auf Kanten oder spitze Gegenstände legen

#### 3. Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen für die jeweiligen Medien sind den wasser-, gewerbe- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

Die PE-Auffangwannen sind auf ebenem befestigten Untergrund oder in ausreichend tragfähigen Regalen aufzustellen.

#### 4. Wartung

PE-Auffangwannen benötigen keine besonderen Wartungsmaßnahmen.

Die Auffangwanne ist vom Betreiber regelmäßig zu kontrollieren gemäß Zulassung.

## 3. Überwachungserklärung

**CEMO**


### Überwachungserklärung für PE-Auffangwanne

aus HD-PE als Lageranlage für ortsbewegliche Gefäße.

Artikel-Nr.: 211.X

Zulassungsnummer: Z-40.22-420

Wir bescheinigen, dass die PE-Auffangwanne den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht. Die Bau- und Dichtheitsprüfung wurde durchgeführt.



Qualitätswesen

# CEMO PE collection tray 250 / 2

## Accompanying documents and technical information Approval no.: Z-40.22-420

1. „Operator excerpt“ approval	Page	9 - 12
2. Transport, assembly and operating instructions	Page	12
3. Monitoring statement	Page	12

### Important documents for the operator!

Please keep in a safe place!

(The documents must be presented when the tank system is being inspected.)

## 1. Approval „OPERATOR EXCERPT“

This is a translation of the German original document and has not been reviewed by the German Institute for Structural Engineering.



Approval office for constructed products and design types

### Technical Inspection Office

An institution supported by the German federal and state governments under public law

Member of the European Organisation for Technical Approval (EFTA) and the International Federation for Technical Assessment (IWTIAO)

Date: 27/07/2016 Code: II 28-1.40-22-51/12

### National Technical Approval

Approval number:  
Z-40.22-420

Applicant:  
CEMO GmbH  
In den Bäckerländern 5  
71384 Weinstadt, Germany

Object of approval:  
Polyethylene collection tray (injection moulded)  
Type "PE Collection Tray 250/2"

The above object of approval is hereby granted national technical approval.  
This national technical approval includes nine pages and four annexes with 16 pages.  
The object first received national technical approval on 24 January 2008.

National Technical Approval  
No. Z-40.22-420



Page 2 of 9 | 27 July 2016

### I GENERAL PROVISIONS

- National technical approval certifies that the object of approval can be used and/or employed within the meaning of the German state building codes.
- Where national technical approval requires special knowledge and experience from persons responsible for manufacturing construction products and design types pursuant to § 17 Para. 5 of the Model Building Code in German state regulations, it should be noted that special knowledge and experience may also be demonstrated by equivalent documents issued by other member states of the European Union. This also applies to documents provided within the context of the Treaty establishing the European Economic Community (EEC) or other bilateral agreements, if applicable.
- National technical approval does not replace the permits, approvals and certifications required by law in connection with the realisation of building proposals.
- National technical approval is granted without prejudice to the rights of third parties, particularly in respect of private property rights.
- Without prejudice to more extensive regulations contained in the "Special Provisions", the manufacturer and distributors of the object of approval shall make copies of the national technical approval available to indirect and direct users of the object of approval and shall inform them that the national technical approval must be present at the site of use of the object. Copies of the national technical approval shall be made available to the relevant authorities on request.
- The national technical approval may only be reproduced in its entirety. Publication of excerpts requires permission from the German Institute for Structural Engineering (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt). Text and drawings used in advertising must not contradict the national technical approval. Translation of national technical approval must bear the notice: "This is a translation of the German original and has not been reviewed by the Deutsches Institut für Bautechnik."\*
- The national technical approval can be revoked at any time. The provision of the national technical approval may subsequently be amended or supplemented, particularly if required by new technical findings.

ZB4737.13

140.22-51/12



Approval office for constructed products and design types

### Technical Inspection Office

An institution supported by the German federal and state governments under public law

Member of the European Organisation for Technical Approval (EFTA) and the International Federation for Technical Assessment (IWTIAO)

Date: 27/07/2016 Code: II 28-1.40-22-51/12

Period of validity  
from: 27 July 2016  
to: 27 July 2021



National Technical Approval  
No. Z-40.22-420

Page 3 of 9 | 27 July 2016

### II SPECIAL PROVISIONS

#### 1 Object of approval and scope of application

- The objects of this National Technical Approval are type "PE Collection Tray 250/2" injection moulded rectangular containment units made of polyethylene (PE-HD) for stationary use, pursuant to Annex 1.
- The containment units have a profiled flat bottom and profiled walls and may be fitted with hot-dip galvanised steel grating for use as deck surfaces for containers or other vessels (hereinafter referred to as containers). The containers may also be placed directly in the collection trays.
- The installation method, collection volume, main dimensions, maximum permissible load capacity and use with or without deck surfaces (grating) of the "PE Collection Tray 250/2" are listed in Table 1.

Table 1:

Installation type/ method	Collection volume [m³]	Dimensions (LxWxH) [mm]	Max. perm. load capacity [kg]	Use with grating
without ground clearance	225	1205 x 805 x 328	600	Yes (optional)
		1205 x 805 x 368		Yes
		1205 x 805 x 428		No

- The containment units may be positioned in building spaces and in the open-air buffer in zones 0 and 1 areas with a risk of explosion. They must be protected against vehicle impact, e.g. by installing in a protected place or using collision guards. In areas subject to earthquakes in earthquake zones 1 to 3 pursuant to DIN 41495, containers/vessels shall be adequately secured in their positions to ensure that concentrated individual loads shall not impact them in the event of an earthquake.
- In open air installation, the containment units must be protected against wind and precipitation, i.e. the installation area must be sufficiently covered.
- The containment units can be used in the storage of liquids hazardous to water, with a flash point of up to 55 °C.

- Liquids on DIBt substance list 40-1-1 with a reducing coefficient of  $A' \leq 1.0$ , and liquids from the following specified groups, require no special proof that the PE material of the containment unit is leak tight or resistant:
  - Aqueous organic acid solutions up to 10%
  - Mineral acids up to 20% as well as acidic hydrolytic salts in aqueous solution ( $\text{pH} < 6$ ), except for oxidising acids and their salts, and hydrofluoric acid

- DIN 4149-2005-04 Buildings in German Earthquake Zones – Design loads, analysis and structural design of buildings
- Substance list 40-1-1 March 2016, available from the DIBt

ZB4737.13

140.22-51/12



National Technical Approval  
No. Z-40.22-420

Page 4 of 9 | 27 July 2016

- Inorganic bases as well as alkaline hydrolytic salts in aqueous solutions (pH > 8), with the exception of alkalis and alkali earth metals with a pH-value between 6 and 8.
- Solutions of marginally non-oxidising acids with a pH-value between 6 and 8.
- (8) When storing media pursuant to (6) and (7) which are governed by the Hazardous Materials Act, TRGS 510 is to be observed.
- (9) National technical approval is granted without prejudice to inspection or approval provisions from other areas of law.
- (10) This national technical approval dispenses with the need to determine suitability pursuant to § 63 of the German Water Management Act (WHG)<sup>1</sup> for the object of approval. However, the user shall be responsible for checking whether the system as a whole requires a suitability assessment in accordance with the German Act on Installations Handling Materials Hazardous to Water, even though this is not required for the object of approval itself.
- (11) The period of validity of this national technical approval (see page 1) is based on use in the sense of installation or erection of the object of approval, not on use in the sense of subsequent use.

## 2 Provisions for constructed products

### 2.1 General

The containment units and their parts must conform to the Special Provisions and annexes of this notification, as well as the information filed with the DIBT.

### 2.2 Properties and composition

#### Materials

The materials named in Annex 2 must be used to manufacture the injection moulded body of the containment units and the deck surfaces (galvanised steel grating).

#### Design details

The design details must conform to Annexes 1 and 1.1 to 1.9.

#### Certification of structural stability

(1) The containment units are stable up to an operational temperature of 30°C (40°C for short periods) when used for the application specified in Section 1.

(2) The steel grating used as deck surfaces must be dimensioned and made in accordance with section 2.2.2.

#### Reaction to fire

The HDPE polyethylene material is, in the thicknesses occurring in the application, normally inflammable (class B2 pursuant to DIN 4102-1<sup>2</sup>).

#### Operating safety

Any change in the detailed engineering and materials requires amendment of this national technical approval.

#### Containment units and deck surfaces

The materials of the containment units and deck surfaces (grating) must comply with section 2.2.1 and their design details with section 2.2.2.

3

TRGS 510-2013-01 Storage of hazardous substances in non-damaging containers, amended: GMBl (Joint Ministerial Gazette) 2015 p. 320 (No. 19) (v. 30.11.2015)

4

Water Management Act (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), 31 July 2009 (BGBl. (Federal Gazette) I p. 2585)

5

DIN 4 102-1:1998-05 Fire reaction of building materials and building components

264737.13

14.02.22-51/12

National Technical Approval  
No. Z-40.22-420

Page 6 of 9 | 27 July 2016

- (5) The manufacturer must also give a copy of the initial inspection report to the DIBT.

### 2.4.2 In-house production monitoring

(1) In-house production monitoring shall be set up and performed at the production plant. In-house production monitoring means the continuous monitoring of production by the manufacturer with the aim of ensuring that the containment units produced by the manufacturer conform to the provisions of this national technical approval.

(2) The in-house production monitoring must include at least the measures listed in Annex 4, section 2.

(3) The results of in-house production monitoring shall be recorded and evaluated. These records shall contain the following data, as a minimum:

- For the containment units
  - Designation of the constructed product and/or source material
  - Type of monitoring or inspection
  - Date of manufacture and inspection of the constructed product and/or source material
  - Results of monitoring and inspections and comparison with requirements
  - Signature of the person in charge of in-house production monitoring
- For the moulding compound
  - Designation of source material and constituents
  - Type of monitoring or inspection
  - Date of manufacture and inspection of the moulding compound and/or source material
  - Its constituents
  - Product code or batch number
  - Result of monitoring and, where applicable, inspections, and comparison with requirements
  - Signature of the person in charge of in-house production monitoring

(4) All records must be preserved for at least five years and in the case of the moulding compound, until it has been supplied to the external final customer. They must be submitted to the DIBT and to the test service for further testing, if requested.

(5) In the event that test results are unsatisfactory, the manufacturer shall take the necessary remedial action immediately. Containment units that do not meet the requirements must be handled in such a way that they can be compared with compliant products. After the defect has been corrected, third-party monitoring may be immediately repeated to the extent technically possible and necessary in order to prove that it has been corrected.

### 2.4.3 Initial testing by an approved inspection agency

The tests in Annex 4, section 2 must be carried out as part of the initial inspection.

### 2.4.4 Third-party monitoring of the moulding compound

(1) The in-house production monitoring at each manufacturing plant must be verified by an external body in accordance with Annex 4, section 1.1 on a regular basis, but at least twice per year.

264737.13

14.02.22-51/12

National Technical Approval  
No. Z-40.22-420

Page 5 of 9 | 27 July 2016

### 2.3 Manufacture, packaging, transport, storage and identification

#### Manufacture

- (1) Manufacture must proceed according to the manufacturing description filed with DIBT.
- (2) The requirements of Annex 3, section 1 must be observed in addition to those in the process description.
- (3) The containment units may only be manufactured at Chemowerk GmbH factory 4<sup>3</sup>.
- (4) The grating may only be manufactured at the Thöne Metallwaren GmbH & Co. KG, production plant in Salzkotten.

#### Packaging, transport and storage

Packaging, transport and storage must be in accordance with Annex 3, section 2.

#### Identification

(1) The containment units must be marked by the manufacturer with the conformity mark pursuant to German state regulations on conformity marking. The mark may only be placed if the requirements in section 2.4 (certificate of conformity) have been met.

- (2) Moreover, the manufacturer must mark the containment units clearly and permanently with the following details:
  - Manufacturing number
  - Year of manufacture
  - Type designation
  - Containment volume (as per section 1 (2), Table 1)
  - Material (HDPE)
  - Deck surface (grating)/containment unit load capacity (as per Section 1 Table 1)
  - For the storage of substances in accordance with National Technical Approval No. Z-40.22-420<sup>4</sup>

#### Certificate of conformity

##### 2.4.1 Certificate of conformity

- (1) Each manufacturing facility must confirm that the containment unit conforms to the provisions of this national technical approval, with a manufacturer's conformity declaration based on in-house production controls and an initial inspection (see Annex 4, section 2) of the containment units at an appropriately approved inspection agency. The manufacturer must declare the conformity of the constructed products by marking them with the conformity mark specifying their intended purpose.

(2) Certification that the PE moulding compound complies with the provisions of this national technical approval is to be carried out for the manufacturing site by means of an inspection of conformity based on in-house production monitoring, as well as external monitoring on a regular basis, including an initial inspection of the moulding compound pursuant to the following:

(3) To obtain the certificate of conformity and the external monitoring, as well as the associated product specifications for the PE moulding compound, the applicant must make arrangements with a certification agency approved for this purpose, as well as a monitoring agency approved for this purpose.

(4) A copy of the certificate of conformity granted by the certification agency shall be submitted to the DIBT.

The name and address of the company are known to DIBT.

Directory of approved testing, monitoring and certification agencies, Part IIa,

serial no. 41/1/10, available from the DIBT website.

264737.13

14.02.22-51/12

National Technical Approval  
No. Z-40.22-420

Page 7 of 9 | 27 July 2016

(2) As part of third-party monitoring there must be an initial inspection of the PE moulding compound and third-party monitoring must be carried out, in accordance with the last column of the stipulated inspection plan in Annex 4, section 1.1. Sampling and inspections are the responsibility of the approved monitoring agency.

(3) The results of certification and third-party monitoring shall be kept for a minimum of five years. They must be submitted by the certification/monitoring agency to the DIBT and to the most senior competent building control authority, if requested.

### 3 Design and analysis provision

- (1) The containment units covered by this national technical approval are fire-resistant for less than 30 minutes before becoming unsealed. Therefore when designing and measuring installation facilities, appropriate measures should be taken to prevent fire spreading from neighbour areas as far as possible within the building. Such measures should be drawn up in consultation with the building control authority and fire services.
- (2) The galvanised steel deck surfaces (grating) selected, which can also be plastic-coated if applicable, must be sufficiently able to withstand the intended storage substance; the specification of the grating is also to be observed.
- (3) For further conditions pertaining to containment unit installation, refer to water and occupational safety regulations, and the building code.

- (4) Rainwater must not get into the containment units.
- (5) The stress levels calculated from the grating spans for the deck surfaces must not be exceeded.
- (6) The containment units must be protected against impact by vehicles, e.g. by installation in a protected place, use of collision guards or installation in a special area.

### 4 Implementation provisions

- (1) When installing or re-positioning containment units, the operator of a storage facility is obliged to only qualified technical personnel (they need not however belong to a specialist company).
- (2) The containment units must be installed on a level, rigid surface or a carefully compacted, fixed support surface (e.g. a continuous 5 cm thick cement screed or asphalt layer).

### 5 Provisions for use, maintenance, servicing and inspection

- 5.1 Use**
- 5.1.1 General**
  - (1) It should be noted that the containment units are only to be used for their intended purpose.
  - (2) When using the containment units, it must be ensured that the approved containment volume will not be exceeded if a container/vessel leaks into or onto the unit, taking into account an ullage up to the lower edge of the grating. For containment units which can be used without a deck surface, the remaining residual volume of the unit with incorporated containers and an ullage of 2 cm should be taken into account.

264737.13

14.02.22-51/12

<p>National Technical Approval No. Z-40-22-420</p> <p>Deutsches Institut für Bautechnik DIBt</p> <p>Page 8 of 9   27 July 2016</p> <p>(3) The content of the largest container may not exceed the permitted volume and the total capacity of the containers stored in the containment unit must not be more than ten times the permitted maximum volume. If storage of substances hazardous to water is permitted in other water protection areas, the containment unit in place there must be able to collect the entire capacity of the installed containers.</p> <p>(4) Containers/vessels containing substances hazardous to water with different compositions and properties may only be placed in a shared containment unit if it is certain, or can be proven, that the materials will not react dangerously with each other in the event of a leak.</p> <p>(5) When storing containers made from different materials together, it must be ensured that in the event of a leak, the material of nearby containers/vessels cannot be corroded by the leaking substance.</p> <p>(6) When containers are being used for filling (e.g. drums with a tap), the handling/filling area must also be protected by the containment unit. Filling devices must not extend beyond the edge of the containment unit.</p> <p>(7) When storing containers supported on locking cams, feet or runners, or with high surface loads on their storage surface, load distribution measures should be implemented where necessary.</p> <p>(8) Containers/vessels must be installed so that the containment device remains sufficiently visible and accessible.</p> <p>(9) Vessels may be stacked if permitted under approved transport regulations. However, stacks may not exceed 1.2 m in height.</p> <p>(10) The maximum permitted load for the containment units, dependent on the installation method and an even load distribution, is listed in Section 1, Table 1.</p> <p>(11) There must be no other external loads affecting the walls of the containment units (except for the following loads pursuant to this national technical approval and liquid pressure in the event of a leak).</p> <p>(12) Re-positioning containment units which are loaded with containers is not permitted.</p> <p><b>5.1.2 Storage liquids</b></p> <p>The containment unit may only be used with containers/vessels storing liquids in accordance with section 1 (6) and (7).</p> <p><b>5.2 Repair and maintenance</b></p> <p>(1) When repairing or repairing containment units, the operator of a storage system is obliged to commission a specialist firm, within the meaning of § 3 of the Ordinance on Facilities Dealing with Substances Hazardous to Water of 31 March 2010 (Federal Law Gazette I, p. 37). This does not apply if this type of work is exempted from the specialist requirements of storage systems or the manufacturer of the containment units uses its own specialist staff to carry out the work.</p> <p>(2) Damaged containment units that are not in perfect working order must be taken out of service.</p>	<p>National Technical Approval No Z-40-22-240, dated 27 July 2016</p> <p>Deutsches Institut für Bautechnik DIBt</p> <p>Polyethylene collection tray (injection moulded) Type "PE Collection Tray 250/2"</p> <p><b>Materials</b></p> <p><b>1 Containment units</b></p> <p>(1) The body of the containment units may only be manufactured from ExxonMobil Chemical HDPE HMA 025 black* and HDPE HMA 035 black* moulding compounds with the properties given for information in Table 1.</p> <p>(2) A mixture of different moulding compounds is not permitted. Regranulates shall not be used under any circumstances.</p> <p>(3) The moulding compound must be fabricated with at least 70% virgin and 30% recycled compound.</p> <p>Table 1: Properties of HDPE HMA 025 black and HDPE HMA 035 black, for information</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Property, Unit</th> <th>Inspection Method</th> <th>Identification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Physical Properties</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thickness in g/cm³</td> <td>DIN EN ISO 1183-1*</td> <td>0.964-0.966</td> </tr> <tr> <td>MFR(190/2.16) in g/10min</td> <td>DIN EN ISO 1133-1*</td> <td>8.0-8.2</td> </tr> <tr> <td><b>Mechanical Properties</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tensile stress in N/mm²</td> <td>DIN EN ISO 2572-2* (50 mm/min)</td> <td>27.1-27.9</td> </tr> <tr> <td>Elongation in %</td> <td></td> <td>9.2-10.5</td> </tr> <tr> <td>Modulus of elasticity (elastic, tension, short period, 23 °C) in N/mm²</td> <td>DIN EN ISO 527-2 (1 min/mm)</td> <td>1212-1260</td> </tr> <tr> <td>Shore D-hardness (15 s)</td> <td>DIN ISO 68B*</td> <td>60-63</td> </tr> <tr> <td>Izod notched impact strength in kJ/m²</td> <td>DIN EN ISO 180*</td> <td>7.0-7.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HDPEHMA025</td> <td>6.9-8.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HDPEHMA035</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Other Properties</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oxidation induction time (OIT) at 210 °C in min</td> <td>DIN EN ISO 11357-6*</td> <td>3.3-4.2</td> </tr> <tr> <td>Carbon black dispersion (note)</td> <td>ISO 18553</td> <td>1.6-1.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>*The characteristic values provided are the result of materials testing.</p> <p>1 Moulding compound with 3% Masterbatch-SAX. Basis: 09891134-04-01_UV-resistant 2 DIN EN ISO 1183-1:2004-05 Plastic - Methods for determining the density of non-cellular plastics – Part 1: Immersion method; liquid pyknometer method and flotation method 3 DIN EN ISO 1133-1:2012-03 Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastic polymers 4 DIN EN ISO 527-2:2012-03 Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for tensile testing 5 DIN EN ISO 868-2003-10 Plastics and elastomers Determination of indentation hardness by means of a durometer 6 DIN EN ISO 180-2013-08 Plastics - Determination of izod impact strength (ISO 180-2000+A1:2006+A2:2013 And 2:2013) German version EN ISO 180-2000+A1:2006+A2:2013 7 DIN EN ISO 11357-6:2013-04 Determination of the oxidation induction time (thermal OIT) of polyolefins by means of the oxygen consumption method 8 ISO 18553-2002-03 Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes fittings and compounds 9 Test report no. 2411707, TÜV SÜD, 18.02.2016 (Red at the DIBt)</p>	Property, Unit	Inspection Method	Identification	<b>Physical Properties</b>			Thickness in g/cm³	DIN EN ISO 1183-1*	0.964-0.966	MFR(190/2.16) in g/10min	DIN EN ISO 1133-1*	8.0-8.2	<b>Mechanical Properties</b>			Tensile stress in N/mm²	DIN EN ISO 2572-2* (50 mm/min)	27.1-27.9	Elongation in %		9.2-10.5	Modulus of elasticity (elastic, tension, short period, 23 °C) in N/mm²	DIN EN ISO 527-2 (1 min/mm)	1212-1260	Shore D-hardness (15 s)	DIN ISO 68B*	60-63	Izod notched impact strength in kJ/m²	DIN EN ISO 180*	7.0-7.2		HDPEHMA025	6.9-8.2		HDPEHMA035		<b>Other Properties</b>			Oxidation induction time (OIT) at 210 °C in min	DIN EN ISO 11357-6*	3.3-4.2	Carbon black dispersion (note)	ISO 18553	1.6-1.8
Property, Unit	Inspection Method	Identification																																												
<b>Physical Properties</b>																																														
Thickness in g/cm³	DIN EN ISO 1183-1*	0.964-0.966																																												
MFR(190/2.16) in g/10min	DIN EN ISO 1133-1*	8.0-8.2																																												
<b>Mechanical Properties</b>																																														
Tensile stress in N/mm²	DIN EN ISO 2572-2* (50 mm/min)	27.1-27.9																																												
Elongation in %		9.2-10.5																																												
Modulus of elasticity (elastic, tension, short period, 23 °C) in N/mm²	DIN EN ISO 527-2 (1 min/mm)	1212-1260																																												
Shore D-hardness (15 s)	DIN ISO 68B*	60-63																																												
Izod notched impact strength in kJ/m²	DIN EN ISO 180*	7.0-7.2																																												
	HDPEHMA025	6.9-8.2																																												
	HDPEHMA035																																													
<b>Other Properties</b>																																														
Oxidation induction time (OIT) at 210 °C in min	DIN EN ISO 11357-6*	3.3-4.2																																												
Carbon black dispersion (note)	ISO 18553	1.6-1.8																																												

<p>National Technical Approval No Z-40-22-420</p> <p>Deutsches Institut für Bautechnik DIBt</p> <p>Page 9 of 9   27 July 2016</p> <p>(1) The operator is obliged to visually check at least once per week whether liquid has escaped into the containment vessel. Escaped liquid should be removed immediately. The containment unit should be checked before further use and, if necessary, replaced.</p> <p>(2) A rigorous visual inspection of the containment unit must be carried out annually. Insofar as containers are stored in it, these are to be removed from the containment unit, and, if necessary, the containment unit is to be cleaned.</p> <p>(3) The results of the inspection carried out under (2) shall be logged and submitted to the DIBt on request.</p> <p>(4) This shall not affect inspections required by other areas of law.</p>	<p>National Technical Approval No Z-40-22-420, dated 27 July 2016</p> <p>Deutsches Institut für Bautechnik DIBt</p> <p>Polyethylene collection tray (injection moulded) Type "PE Collection Tray 250/2"</p> <p><b>Materials</b></p> <p><b>1 Inspections</b></p> <p>(1) The operator is obliged to visually check at least once per week whether liquid has escaped into the containment vessel. Escaped liquid should be removed immediately. The containment unit should be checked before further use and, if necessary, replaced.</p> <p>(2) A rigorous visual inspection of the containment unit must be carried out annually. Insofar as containers are stored in it, these are to be removed from the containment unit, and, if necessary, the containment unit is to be cleaned.</p> <p>(3) The results of the inspection carried out under (2) shall be logged and submitted to the DIBt on request.</p> <p>(4) This shall not affect inspections required by other areas of law.</p>
---	---

National Technical Approval  
No. Z-40.22-240, dated 27 July 2016

**DIBT**  
Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

Polyethylene collection tray (injection moulded)  
Type "PE Collection Tray 250/2"

Annex 3  
Page 1 of 1

**Manufacture, packaging, transport and storage**

- 1 **Manufacture**  
The body of the containment units must be manufactured in accordance with the requirements in the manufacturing description filed at the DIBT. The injection moulding process shall be controlled such that the mould is completely filled with moulding compound.
- 2 **Packaging, transport and storage**
  - 2.1 **Packaging**  
It is necessary to package the containment units for purposes of transport or (temporary) storage if the requirements of section 2.2 are met.
  - 2.2 **Transport and storage**
    - 2.2.1 **General**  
(1) Transport shall be carried out only by companies with specialist experience, suitable machinery, equipment and means of transport, and adequately trained staff.  
(2) To prevent danger to employees and third parties, the relevant accident prevention regulations must be observed.
    - 2.2.2 **Preparation for transport**  
(1) The containment units must be prepared for transport such that no damage occurs during loading, transport and unloading.  
(2) The loading surface of the transport vehicle must be designed to eliminate possible damage to the containment units by impact or sharp objects.
    - 2.2.3 **Loading and unloading**  
When lifting, moving and setting down the containment units, impact loads must be avoided.
    - 2.2.4 **Carriage**  
The containment units must be secured to prevent them moving around during carriage. The units must not be damaged by the securing method.
    - 2.2.5 **Storage**  
If temporary storage is required this must be on level ground clear of objects with sharp edges. When stored outside, the containment units should be protected from damage and sun exposure.
    - 2.2.6 **Damage**  
Damaged containment units that are not in perfect working order must be taken out of service.

281400.13 140.22-51/12

They are intended for storing:

- used and unused motor and gear oil with a flash point over 100 °C
- Pesticides
- Many acids, lyes, saline solutions and chemicals according to the material durability list of the approval.

## 2. Transport

The following is to be taken into consideration to avoid damages and meet warranty conditions:

- Do not drop or throw the collection tray
- Do not place on corners or sharp objects

## 3. Installation requirements

The installation requirements for the respective media are specified in the legal regulations governing water, commerce and construction.

The PE collection trays are to be installed on solid surfaces or in sufficiently load bearing racks.

## 4. Maintenance

PE collection trays do not require any special maintenance work.

The operator is to check the collection tray according to approval on a regular basis.

## 3. Monitoring statement




### Monitoring statement for PE collection tray

made of HD PE as a storage system  
for mobile vessels.

Article No.: 211.X

Approval number: Z-40.22-420

We hereby certify that the PE collection tray meets the regulations of the General Construction Inspection Approval. Construction and leak testing have been performed.



Quality Control

## 1.2 Areas of use

The open rectangular polyethylene (PE) collection trays made of can be used as parts of storage systems with mobile vessels.



# Bac collecteur en plastique PE 250 / 2 CEMO

## Documents d'accompagnement et informations techniques

N° d'homologation: Z-40.22-420

### Documentations importantes pour l'exploitant !

#### À conserver soigneusement !

(Les documentations sont à présenter lors des inspections des cuves.)

## 1. Notice de transport, de montage et d'utilisation

Chers clients,

En achetant le bac collecteur en plastique, vous disposez maintenant d'un produit de qualité qui est conçu dans les moindres détails pour une utilisation pratique et qui satisfait toutes les conditions administratives pour une utilisation sans problème. La notice d'utilisation suivante vous fournit davantage de détails. Merci de votre confiance.

Votre CEMO

### 1. Généralités

#### 1.1 Documents à observer

- Homologation Z-40.22-420, pour bac collecteur en plastique (bordereau exploitant)
- Réglementations du droit s'appliquant à l'eau, aux activités industrielles et commerciales et à la construction, aux matières dangereuses, pour autant qu'il s'applique
- Déclaration de surveillance (voir paragraphe 3)

#### 1.2 Champs d'application

Les bacs collecteurs rectangulaires ouverts en polyéthylène (PE) peuvent être utilisés comme élément d'une installation de stockage avec des récipients mobiles.

Ils sont prévus pour le stockage de :

- moteurs et d'huiles d'engrenage avec une point d'inflammation supérieur à 100 °C usagés et non usagés
- produits phytosanitaires
- nombreux types d'acides, lessives, solutions salines et produits chimiques, conformément à la liste de résistance de l'homologation.

## 2. Transport

Observer impérativement les points suivants pour éviter les dommages et assurer le maintien des droits de garantie :

- Ne pas faire tomber ni jeter le bac collecteur
- Ne pas le poser sur des arêtes vives ou des objets pointus

## 3. Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont à consulter dans les prescriptions légales du droit relatif à l'eau, aux activités industrielles et commerciales et aux constructions. Les bacs collecteurs en plastique doivent être installés sur un sol fixe ou sur des étagères pouvant résister suffisamment à la charge.

## 4. Maintenance

Les bacs collecteurs en plastique ne nécessitent pas de maintenance particulière.

Le bac collecteur doit être régulièrement contrôlé par l'exploitant, conformément à l'homologation.

## 2. Déclaration de surveillance

**CEMO**

### Déclaration de surveillance Bac collecteur en plastique PE

en HD-PE en tant qu'installation de stockage pour récipients mobiles.

N° article : 211.X

N° d'homologation : Z-40.22-420

Nous attestons que le bac collecteur en plastique satisfait aux directives de l'homologation générale relative à la sécurité de construction. Le contrôle de construction et d'étanchéité a été effectué.



Contrôle qualité

## **CEMO-Vasca di raccolta in PE 250 / 2**

### **Informazionitecniche e cartacee accuse Omologazione N°: Z-40.22-420**

#### **Documenti importanti per il gestore!**

##### **Conservare con cura!**

(la documentazione deve essere presentata durante il controllo dell'impianto serbatoi.)

### **1. Istruzioni di montaggio e d'uso**

Gentile Cliente,

acquistando la vasca di raccolta in PE avete scelto un prodotto di qualità, realizzato con cura fin nei minimi dettagli per un impiego pratico e in conformità di tutti i requisiti di legge in vigore. Maggiori informazioni sono riportate nel manuale d'uso di seguito riportato. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Vosra CEMO

#### **1. Ingenerale**

##### **1.1 Documentazione da osservare**

- Omologazione Z-40.22-420, per vasca di raccolta in PE (Estratto per il gestore)
- Norme legislative applicabili in materia di diritto aziendale, edilizio e delle acque
- Dichiarazione di controllo (vedere Paragrafo 3)

#### **1.2 Campi d'impiego**

Le vasche di raccolta aperte rettangolari in polietilene (PE) possono essere usate come componente degli impianti di stoccaggio con recipienti mobili.

Sono destinate allo stoccaggio di:

- oli motore e cambio usati o non ancora usati con punto di infiammabilità superiore a 100 °C
- fitofarmaci
- molti acidi, soluzioni alcaline, soluzioni saline e prodotti chimici conformemente all'elenco di resistenza dell'omologazione.

#### **2. Trasporto**

Per evitare danni e salvaguardare i diritti di garanzia è necessario osservare assolutamente quanto segue:

- Non far cadere o gettare la vasca di raccolta
- Non collocare su spigoli o su oggetti appuntiti

#### **3. Condizioni di installazione**

Per le condizioni di installazione dei mezzi immagazzinati, fare riferimento alle vigenti norme di diritto aziendale, edilizio e delle acque.

Le vasche di raccolta in PE devono essere installate su un fondo piano e solido oppure su scaffalature portanti.

#### **4. Manutenzione**

Le vasche di raccolta in PE non richiedono particolari interventi di manutenzione.

Le vasche di raccolta devono essere regolarmente controllate dal gestore conformemente all'omologazione.

### **2. Dichiarazione di controllo**




#### **Dichiarazione di controllo per vasca di raccolta in PE**

HD come impianto di stoccaggio per recipienti mobili.

**Articolo N°:** 211.X

**Numero di omologazione:** Z-40.22-420

Si attesta che la vasca di raccolta in PE è conforme alle disposizioni dell'approvazione generale dell'ispettore dell'edilizia. Sono state eseguiti il controllo di tenuta e di costruzione.



Reparto qualità

## Cubeta colectora PE 250 / 2 CEMO

### Documentos anexos e información técnica

Nº de autorización: Z-40.22-420

**¡Documentación importante para la entidad explotadora!**

**¡Consérvela con cuidado!**

(Deberá mostrarse la documentación cuando se inspeccione la instalación.)

### 1. Instrucciones de transporte, montaje y uso

Apreciado cliente:

Con la cubeta colectora PE ha adquirido usted un producto de calidad, pensado con detalle para que resulte práctico y que cumple todos los requisitos administrativos para que se utilice sin problemas. Encontrará información más detallada en las instrucciones de uso adjuntas. Le agradecemos la confianza depositada en nuestro producto.

El equipo de CEMO

#### 1. Generalidades

- 1.1 Documentación que se debe tener en cuenta
  - Autorización Z-40.22-420, para cubetas colectoras PE (extracto de la entidad explotadora)
  - Disposiciones sobre la legislación de aguas, industrial y de construcción, legislación sobre sustancias peligrosas siempre que así corresponda
  - Declaración de supervisión (véase apartado 3)

#### 1.2 Campos de aplicación

Las cubetas colectoras rectangulares abiertas de polietileno (PE) pueden utilizarse como complemento de instalaciones de almacenamiento con depósitos desplazables.

Se han previsto para almacenar:

- aceites usados y no usados de motores y engranajes con punto de inflamación por encima de 100 °C
- pesticidas
- muchos ácidos, soluciones cáusticas, soluciones salinas y sustancias químicas según la lista de resistencia de la homologación.

#### 2. Transporte

Para evitar daños y mantener los derechos de garantía debe tener en cuenta necesariamente lo siguiente:

- no deje caer ni tire la cubeta colectora,
- no la coloque sobre bordes u objetos puntaagudos,

### 3. Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación para cada uno de los medios se desprenden de las disposiciones legales sobre aguas, industria y construcción.

Las cubetas colectoras PE deben colocarse sobre una base fija y plana o sobre un estante con la suficiente resistencia.

### 4. Mantenimiento

Las cubetas colectoras PE no precisan medidas especiales de mantenimiento.

La empresa explotadora deberá controlar regularmente la cubeta colectora según la autorización.

### 2. Declaración de supervisión



#### Declaración de supervisión para cubetas colectoras PE

de HD-PE como instalación de almacenamiento para depósitos desplazables.

Nº de artículo: 211.X

Número de autorización: Z-40.22-420

Certificamos que la cubeta colectora PE cumple las disposiciones de la autorización general de inspección de obras. Se ha realizado la comprobación de obra y estanqueidad.



Gestión de calidad

## Záhytná vana CEMO PE 250 / 2

### Průvodní doklady a technické informace Číslo povolení: Z-40.22-420

#### Důležité podklady pro provozovatele!

##### Pečlivě si je uschovějte!

(Podklady předložte při zkouškách skladovacího zařízení s nádržemi.)

### 1. Návod k dopravě, montáži a provozu

Vážený zákazníku,

se záhytnou vanou PE jste si pořídili kvalitní produkt, který je do posledního detailu promyšlen a určen k praktickému použití a u kterého jsou splněny všechny úředně stanovené předpoklady bezproblémového použití. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím návodu k provozu. Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Váš výrobce CEMO

#### 1. Všeobecně

##### 1.1 Podklady, které musí být respektovány

- Povolení Z-40.22-420 pro záhytnou vanu PE (provozní výtah)
- Ustanovení vodního zákona, živnostenského a stavebního zákona, zákona o nebezpečných látkách, pokud se k tomuto produktu vztahují
- Prohlášení o sledování (viz část 3)

##### 1.2 Oblasti použití

Pravouhlé otevřené záhytné vany z polyetylenu (PE)  
lze použít jako součást skladovacích zařízení s pohyblivými nádobami.

Jsou určeny ke skladování:

- použitých a nepoužitých motorových a převodových olejů s teplotou vzplanutí nad 100 °C
- přípravků na ochranu rostlin
- řady kyselin, louchů, roztoků soli a chemikálií podle seznamu odolnosti v povolení.

#### 2. Přeprava

Aby nedocházelo k poškození a za účelem udržení nároků na záruku je vždy třeba dodržovat tyto pokyny:

- Záhytnou vanu nenechte spadnout ani ji neházejte
- nepokládejte ji na hrany ani na špičaté předměty

#### 3. Podmínky instalace

Podmínky instalace k použití s příslušnými médii si vyhledejte ve vodoprávních, živnostenských a stavebně právních předpisech.

Záhytné vany PE instalujte na rovnou, zpevněnou podlahovou plochu nebo do polic s dostatečnou nosností.

#### 4. Údržba

Záhytné vany PE nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Záhytnou vanu je provozovatel povinen pravidelně kontrolovat podle povolení.

### 2. Prohlášení o sledování




#### Prohlášení o sledování záhytné vany PE

z HD-PE jakožto skladovacího zařízení na pohyblivé nádoby.

**Výrobek č.:** 211.X

**Číslo povolení:** Z-40.22-420

Potvrzujeme, že záhytná vana PE odpovídá ustanovením všeobecně platného povolení stavebního dozoru. Byla provedena konstrukční zkouška a zkouška těsnosti.



Řízení jakosti (Qualitätswesen)

## **CEMO-PE-opsamlingsbakke 250 / 2**

### **Følgesedler og tekniske informationer**

**Licensnummer: Z-40.22-420**

#### **Vigtige dokumenter til operatøren/ejeren!**

##### **Opbevares omhyggeligt!**

(Dokumenterne skal vises ved kontrol af tankanlægget.)

### **1. Transport-, monterings- og driftsvejledning**

Kære kunde,

med PE-opsamlingsbakken har De købt et produkt af høj kvalitet, hvor alle detaljer blev gennemtænkt til den praktiske anvendelse og hvor alle krav, fra myndighederne side, blev opfyldt som garanti for en problemløs anvendelse. Detaljer finder De i den efterfølgende driftsvejledning. Mange tak for Deres tillid i vores produkter.

Deres CEMO

#### **1. Generelt**

1.1 Dokumenter, som der skal tages hensyn til

- Licens Z-40.22-420, til PE-opsamlingsbakke (ejerens udskrift)
- Bestemmelser af vand-, erhvervs- og byggeloven, evt. loven om farlige stoffer
- Kontrolerklæring (se afsnit 3)

#### **1.2 Anvendelsesområder**

De rektangulære, åbne opsamlingsbakker af polyethylen (PE) kan anvendes som del af opbevaringsanlæg med mobile beholdere.

De er beregnet til opbevaring af:

- spildt og nyt motor- og gearolie med et flammpunkt over 100 °C
- Plantebeskyttelsesmidler
- mange syrer, lud, saltopløsninger og kemikalier ifølge licensen bestandighedsliste.

### **2. Transport**

Det er påtrængende at følgende overholdes for at undgå skader og for at opretholde garantikravene:

- opsamlingsbakken må ikke tabes eller kastes
- den må ikke lægges på kanter eller spidse genstande

### **3. Opstillingsforudsætninger**

Opstillingsforudsætningerne til de enkelte medier findes i vand-, erhvervs- og byggelovgivningens bestemmelser. PE-opsamlingsbakkerne skal opstilles på en plan bund eller i reoler, som har en tilstrækkelig bæreevne.

### **4. Vedligeholdelse**

PE-opsamlingsbakker kræver ingen særlige vedligeholdelsesforanstaltninger.

Opsamlingsbakken skal regelmæssigt kontrolleres af operatøren/ejeren iht. godkendelsen.

### **2. Kontrolerklæring**




#### **Kontrolerklæring til PE-opsamlingsbakke**

af PE-HD som opbevaringsanlæg til mobile beholdere.

Artikel-nr.: 211.X

Licensnummer: Z-40.22-420

Vi bekræfter, PE-opsamlingsbakken stemmer overens med godkendelsens bestemmelser. Konstruktions- og tæthedskontrollen blev gennemført.



Kvalitetskontrol

## CEMO-PE-kogumisvann 250 / 2

### Saatedokumendid ja tehniline info

Loa nr: Z-40.22-420

#### Kasutaja jaoks olulised dokumendid!

##### Palun korralikult alles hoida!

(Dokumendid tuleb esitada, kui paaki kontrollitakse.)

### 1. Transpordi-, paigaldus- ja kasutusjuhend

Väga austatud klient,

PE-kogumisvanni näol omandasite te kvaliteetse toote, mis on üksikasjadeni praktilist kasutust silmas pidades läbi möeldud ning mille juures on täidetud köik ametkondlikud eeldused probleemideta kasutamiseks. Üksikasju leiate alljärgnevast kasutusjuhendist. Täname usalduse eest.

Teie CEMO

#### 1. Üldist

##### 1.1 Järgmissele kuuluvad dokumendid

- luba Z-40.22-420, PE-kogumisvanni jaoks (käitaja väljavõte)
- Kohalduvad vee-, kaubandus- ja ehitusöiguse, ohtlike ainete õiguse sätted
- Järelvalveteatis (vt lõik 3)

##### 1.2 Kasutusvaldkonnad

Täisnurkeid avatud kogumisvanne, mis on valmistatud polüüleenist (PE), võib kasutada laorajatiste osana, millel on lokaalselt liikuvad mahutid.

Need on ette nähtud järgmiste ainete ladustamiseks:

- kasutatud ja kasutamata mootori- ja käigukastiölid leekpunktiga üle 100 °C
- taimekaitsevahendid
- paljud happed, leelised, soolalahused ja kemikaalid vastavalt loa vastupidavusnimikirjale.

#### 2. Transport

Vigastuste vältimiseks ja garantiiõiguse säilitamiseks tuleb kindlasti silmas pidada:

- Ärge pillake ega visake kogumisvanni maha
- ärge asetage servadele ega teravatele esemetele

#### 3. Paigaldustingimused

Vastavate materjalide paigaldamistingimused leiate vee-, kaubandus- ja ehitusöiguslikest eeskirjadest.

PE-kogumisvannid tuleb paigaldada tasasele kindlustatud pinnale või piisava kandejõuga riilulitele.

#### 4. Hooldus

PE-kogumisvannid ei vaja erilisi hooldusmeetmeid.

Vastavalt loale peab käitaja kogumisvanni regulaarselt kontrollima.

### 2. Järelvalveteatis




#### Järelvalveteatis PE-kogumisvanni jaoks

valmistatud HD-PE-st laorajatisena lokaalselt liikuvate mahutite jaoks.

Artikli nr: 211.X

Loa number: Z-40.22-420

Töödame, et PE-kogumisvann vastab üldise ehitusjärevalve loa sätetele. Ehitusinspektsioon ja tiheduse kontroll on läbi viidud.



Kvaliteedikontroll

## **CEMO-PE felfogóteknő 250 / 2**

**Kísérődokumentumok és műszaki információk**  
**Engedélyszám: Z-40.22-420**

### **Fontos dokumentumok az üzemeltető számára!** **Gondosan őrizzék meg!**

(A tartályberendezés vizsgálatai alkalmával a dokumentumokat be kell mutatni.)

### **1. Szállítási-, szerelési- és használati utasítás**

Tiszttel vevő!

A polietilén felfogóteknővel Ön olyan minőségi termék birtokába jutott, amelyet az apró részletekig bezárólag a gyakorlati használatra terveztünk, és amely teljesíti az összes, a problémamentes használathoz szükséges hatósági feltételt. A részleteket a következő használati utasítás tartalmazza. Köszönjük bizalmukat.

CEMO - az Önök szolgálatában!

#### **1. Általános adatok**

- 1.1 Dokumentumok, amelyeket figyelembe kell venni  
– Z-40.22-420 sz. engedély polietilén felfogóteknőhöz  
(az üzemeltető kivonata)  
– Víz-, ipar- és építésjogi, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogi rendelkezések, amennyiben alkalmazhatók  
– Felügyeleti nyilatkozat (lásd a 3. fejezete)

#### **1.2 Alkalmazási területek**

A polietilén anyagú, negyszögletes keresztmetszetű nyitott felfogóteknők szállítható edényekkel felszerelt tárolóberendezések részeként használhatók.

A következő anyagok tárolására szolgálnak:

- 100°C-nál magasabb gyulladási pontú használt és nem használt motor-, illetve hajtóműolajok
- Növényvédő szerek
- számos különböző sav, lúg, sóoldat és vegyszer az engedélyben szereplő ellenállósági lista alapján.

#### **2. Szállítás**

A károk elkerülése és a garancia érvényességének fenntartása érdekében nyomatékosan ajánljuk az alábbi szabályok betartását:

- a felfogóteknőt nem szabad leejteni vagy ledobni.
- nem szabad az élre rakni vagy éles tárgyakra helyezni.

#### **3. Felállításifeltételek**

A mindenkorai tárolt közegekre vonatkozóan érvényes felállítási feltételek a víz-, ipar- és építésjogi előírásokban találhatók.

A polietilén felfogóteknőket sikfelületű szilárd alapzaton vagy elegendő teherbírású állványzaton kell felállítani.

#### **4. Karbantartás**

A polietilén felfogóteknők nem igényelnek különösebb karbantartást.

AZ engedélynek megfelelően az üzemeltetőnek rendszerezzen ellenőriznie kell a felfogóteknőt.

### **2. Ellenőrzési nyilatkozat**

**CEMO**

#### **Ellenőrzési nyilatkozat a polietilén-felfogóteknőhöz**

anyaga: nagy fajsúlyú polietilén, rendeltetése:  
szállítható edények tárolóberendezéseként

Cikkszám.: **211.X**

Engedélyszám.: **Z-40.22-420**

Tanúsítjuk, hogy a polietilén felfogóteknő megfelel az általános építésfelügyeleti engedély rendelkezéseinél.  
Az építési és a tömítettségi vizsgálatot elvégeztük.



Minőségügyi osztály

## **CEMO-PE-dryppekar 250 / 2**

### **Følgepapirer og tekniske informasjoner Godkjennelses - nr.: Z-40.22-420**

**Viktige dokumenter for den som eier/driver anlegget!**  
**Ta godt vare på dokumentene!**  
(Dokumentene må vises frem ved kontroll av tankanlegget.)

#### **1. Transport-, monterings- og driftsveileiding**

Kjære kunde,

med PE-dryppekar har du kjøpt et kvalitetsprodukt, som er gjennomtenkt ned i miste detalj for praktisk bruk og som uten problem oppfyller alle myndigheters krav. Ytterligere informasjoner finner du i bruksanvisningen. Vi takker for tilliten

Ditt CEMO

##### **1. Generelt**

###### **1.1 Dokumenter man må ta hensyn til**

- Godkjennelse Z-40.22-420, for PE-dryppekar (eierens versjon)
- Bestemmelser i vann-, håndverks- og byggerett, farestoffrett hvis dette er aktuelt
- Overvåkingserklæring (se avsnitt 3)

###### **1.2 Bruksområde**

De rettvinkelte åpne dryppekarene laget av polyetylen (PE) kan benyttes som del av lageranlegg med stedlig bevegelige beholdere.

De benyttes til lagring av:

- Brukte og ubrukte motor- og giroljer med flammepunkt over 100 °C
- Plantevernmidler
- Mange syrer, lut, saltlösninger og kjemikalier iht. kvalitetslisten til godkjenningen.

#### **2. Transport**

For å unngå skader og for å holde garantikravene må følgendes overholdes:

- Ikke la dryppekaret falle ned
- Ikke legg det på kanter og spisse gjenstander

#### **3. Oppstillingsbetingelser**

Oppstillingsbetingelsene for de respektive mediene finner man i vann-, håndverks- og byggerettslige forskriftene. PE-dryppekarene må stilles på jevnt og fast underlag eller i hyller som tåler vekten av karene.

#### **4. Vedlikehold**

PE-dryppekar trenger ingen spesielle vedlikeholdstiltak. Dryppekaret må kontrolleres regelmessig av eieren iht. godkjenningen.

#### **2. Overvåkingserklæring**

**CEMO**


##### **Overvåkingserklæring for PE-dryppekar**

laget av HD-PE som lageranlegg for stedlig bevegelige beholdere.

**Artikkel-nr.: 211.X**

**Godkjennelsesnummer: Z-40.22-420**

Vi bekrefter at PE-dryppekaret overholder bestemmelserne til den generelle byggekontroll-godkjennelsen. Bygg- og tetthetskontroll ble gjennomført.



Kvalitetsvesen

# CEMO-PE-opvangbak 250 / 2

## Begeleidende documenten en technische specificaties

Goedkeuringsnr.: Z-40.22-420

### Belangrijke documentatie voor de ondernemer!

#### Zorgvuldig bewaren!

(Documentatie moet bij controles van de tankinstallatie worden getoond.)

## 1. Transport-, montage- en gebruikshandleiding

Geachte klant,

Met de PE-opvangbak hebt u een kwaliteitsproduct aangeschaft waarover tot in de kleinste details en gericht op het praktische gebruik is nagedacht en dat aan alle overheidseisen voor een probleemloos gebruik voldoet. Nadere informatie vindt u in de onderstaande gebruikshandleiding. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Uw CEMO

### 1. Algemeen

- 1.1 Documentatie die in acht moet worden genomen
  - Goedkeuring Z-40.22-420, voor PE-opvangbak (samenvatting voor de ondernemer)
  - Bepalingen uit het water-, ondernemings- en bouwrecht, recht inzake gevaarlijke stoffen, voorzover van toepassing
  - Toezichtverklaring (zie hoofdstuk 3)

### 1.2 Toepassingsgebieden

De rechthoekige, open opvangbakken gemaakt van polyethyleen (PE) kunnen als onderdeel van opslaginstallaties met mobiele vaten worden gebruikt.

Zij zijn bestemd voor de opslag van:

- gebruikte en ongebruikte motor- en transmissieolie met een vlampunkt boven 100 °C
- plantbeschermingsmiddelen
- vele zuren, logen, zoutoplossingen en chemicaliën volgens de bestendigheidslijst van de goedkeuring.

## 2. Transport

Om schade te voorkomen en de garantie te behouden, moet u altijd op het volgende letten:

- Laat de opvangbak niet vallen en gooi er niet mee
- Leg de opvangbak niet op kanten of spitse voorwerpen

## 3. Opstelvoorraarden

De opstelvoorraarden voor de betreffende producten zijn te vinden in de water-, ondernemings- en bouwrechtelijke voorschriften.

De PE-opvangbakken moeten op een vlakke, verharde ondergrond of rekken met voldoende draagvermogen worden opgesteld.

## 4. Onderhoud

PE-opvangbakken vereisen geen bijzondere onderhoudsmaatregelen.

De opvangbak moet door de ondernemer regelmatig volgens de goedkeuring worden gecontroleerd.

## 2. Toezichtverklaring



### Toezichtverklaring voor PE-opvangbak

gemaakt van HD-PE als opslaginstallatie voor mobiele vaten.

Artikelnr.: 211.X

Goedkeuringsnummer: Z-40.22-420

Wij verklaren dat de PE-opvangbak voldoet aan de bepalingen van de algemene bouwtoezichtgoedkeuring. De bouw- en lekkagecontrole werd uitgevoerd.



Kwaliteitsmanagement

# **CEMO-PE-Bandeja colectora 250 / 2**

## **Docu-mentação e informações técnicas**

**Licença nº: Z-40.22-420**

### **Documentos importantes para o operador!**

#### **Guardar em local seguro!**

(Os documentos deverão ser apresentados em caso de inspecção dos tanques.)

## **1. Instruções de transporte, montagem e operação**

Prezado cliente,

com a aquisição da bandeja coletora de polietileno, entrou na posse de um produto de qualidade concebido até aos últimos detalhes para uso prático e que perante as diversas autoridades, cumpre todos os requisitos de ordem técnica e legal para uma utilização sem restrições. Para informações mais detalhadas, consulte as instruções a seguir. Agradecemos a confiança que deposita nos nossos produtos.

CEMO

### **1. Informações gerais**

#### **1.1 Documentação importante**

- Licença Z-40.22-420, atribuída à bandeja coletora em polietileno (secção do operador)
- Disposições legais que constam do Direito Nacional da Água, Direito Imobiliário da Construção e Urbanismo, Direito Comercial e da Propriedade Industrial bem como, desde que aplicável, da Legislação de Protecção contra Produtos Perigosos
- Declaração de inspecção (ver Secção 3)

#### **1.2 Áreas de aplicação**

As bandejas colectoras rectangulares, abertas, em polietileno (PE), podem ser utilizadas como componentes parciais dos equipamentos de armazenamento com recipientes móveis.

As bandejas foram concebidas para o armazenamento de:

- óleos das caixas de velocidades e de motores novos e usados com ponto de inflamação superior a 100 °C
- herbicidas e pesticidas
- diferentes tipos de ácido, lixívias, soluções salinas e substâncias químicas, de acordo com a lista de resistência do material que acompanha a licença.

## **2. Transporte**

Para evitar a ocorrência de danos e manter válida a garantia do produto, deve respeitar estritamente o seguinte:

- Não deve arremessar ou deixar cair a bandeja coletora
- Não a deve colocar sobre cantos ou objectos pontiagudos

## **3. Condições de instalação**

As condições de instalação para guardar as respectivas substâncias devem ser consultadas nas disposições legais que constam do Direito Nacional da Água, Direito Imobiliário da Construção e Urbanismo, Direito Comercial e da Propriedade Industrial.

As bandejas colectoras em polietileno devem ser instaladas sobre um pavimento plano e estável ou em prateleiras com capacidade de sustentação suficiente.

## **4. Manutenção**

As bandejas colectoras em polietileno não requerem nenhuma manutenção especial.

A bandeja coletora deve ser controlada regularmente pela entidade responsável, de acordo com os termos que constam da licença.

## **2. Declaração de inspecção**

**CEMO**

### **Declaração de inspecção para a bandeja coletora PE**

em polietileno HD como equipamento de armazenamento para recipientes locais móveis.

**Nº ref.:** 211.X

**Nº da licença:** Z-40.22-420

Certificamos que a bandeja coletora em polietileno está conforme com as determinações da licença geral emitida pelas autoridades de supervisão. Foi efectuado teste de verificação da hermeticidade e das características construtivas.



Controlo de qualidade

## Miska zlewowa PE CEMO 250 / 2

### Dokumentacja dodatkowa i informacje techniczne

Nr świadectwa dopuszczenia: Z-40.22-420

#### Ważna dokumentacja dla użytkownika!

Należy zapewnić staranne przechowanie!  
(Dokumentację należy okazać podczas kontroli  
zbiornika.)

#### 3. Warunki ustawienia

W zależności od medium, warunki związane z ustawieniem odpowiadają właściwym przepisom prawa wodnego, przemysłowego lub budowlanego.

Miski zlewowe PE stawia się na płaskim, utwardzonym podłożu lub na regałach o odpowiednio dużym udźwigu.

#### 4. Konserwacja

Miski zlewowe PE nie wymagają szczególnych zabiegów konserwacyjnych.

Miska zlewowa wymaga regularnej kontroli zgodnie ze wskazówkami aprobaty.

### 1. Instrukcja dotycząca transportu, montażu i użytkowania

Szanowni Państwo,

miska zlewowa PE stanowi produkt o wysokiej jakości, który w najdrobniejszych szczegółach został stworzony do praktycznego wykorzystania i który spełnia wszystkie ustawowe przepisy i wymagania. Szczegóły opisano w niniejszej instrukcji użytkowania. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Zespół CEMO

#### 1. Uwagi ogólnego

##### 1.1 Ważna dokumentacja

- Aprobata Z-40.22-420, dotyczy miski zlewowej PE (fragment dla użytkownika)
- Przepisy prawa wodnego, przemysłowego i budowlanego, prawa o substancjach niebezpiecznych o ile dotyczy
- Deklaracja nadzoru (patrz rozdział 3)

##### 1.2 Zakresy zastosowania

Prostokątne miski zlewowe z polietylenu (PE) można używać jako część sprzętu magazynowego z transportowanymi na miejscu pojemnikami.

Są one przeznaczone do składowania:

- zużytych i nowych olejów silnikowych i przekładniowych o temp. zapłonu powyżej 100°C
- środków ochrony roślin
- wielu kwasów, lugów, roztworów soli i pozostałych chemicaliów zgodnych z listą trwałości zawartą w aprobasie.

#### 2. Transport

By uniknąć szkód a także nie utracić gwarancji należy bezwzględnie przestrzegać:

- Nie upuszczać ani nie rzucić miską zlewową
- nie kłaść na krawędziach ani ostrych przedmiotach

### 2. Deklaracja nadzoru



#### Deklaracja nadzoru miski zlewowej PE

ze polietylenu o dużej gęstości jako sprzęt magazynowy do zbiorników używanych na miejscu.

Nr artykułu: 211.X

Nr świadectwa dopuszczenia: Z-40.22-420

Oświadczamy, że miska zlewowa PE odpowiada ustaleniom niemieckiej aprobaty dopuszczającej do stosowania w budownictwie (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung). Przeprowadzono badanie konstrukcyjne i badanie szczelności.



Zarządzanie jakością

## **Vană de captare CHEMO-PE 250 / 2**

### **Hărtii de însoțire și informații thenice**

**Nr. de omologare: Z-40.22-420**

#### **Documentații importante pentru exploataitor!**

**Vă rugăm să le păstrați cu grijă!**

(La verificarea stației de alimentare cu carburanți trebuie să prezentați documentația.)

#### **1. Instrucțiuni de transport, de montaj și de utilizare**

Stimate client,

prin achiziționarea vanei de captare PE ați devenit proprietarul unui produs de calitate, care a fost conceput, până la cele mai mici amănunte, pentru o utilizare practică și prin care sunt îndeplinite toate prevederile oficiale pentru o utilizare fără probleme. Amănuntele le veți găsi în instrucțiunile de utilizare. Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

al dumneavoastră CEMO

##### **1. Generalități**

###### **1.1 Documentații de care trebuie ținut cont**

- Omologare Z-40.22-420, pentru vana de captare PE (extras pentru exploataitor)
- Prevederile legale cu privire la ape, activități comerciale, construcții, substanțe periculoase - în măsura în care sunt aplicabile
- Declarația de supraveghere (vezi paragraful 3)

###### **1.2 Domenii de utilizare**

Vana de captare deschisă, de formă dreptunghiulară, polietilenă (PE) întărită cu fibre de sticlă, poate fi folosită ca parte a instalațiilor de depozitare, ca vase mobile.

Ele sunt prevăzute pentru depozitarea de:

- uleiuri uzate și noi de motor și reductor cu temperatură de aprindere peste 100 °C
- Pesticide
- o serie de acizi, leșii, soluții de sâruri și substanțe chimice conform listei de omologare cu privire la rezistență la diferite substanțe.

#### **2. Transport**

Pentru evitarea daunelor și pentru păstrarea valabilității garanției trebuie respectate neapărat următoarele prevederi:

- vana de captare se va feri de căderi și aruncări
- nu se așeza pe obiecte ascuțite sau care au vârfuri

#### **3. Condiții de amplasare**

Condițiile de amplasare separate pentru fiecare agent se găsesc în prevederile legale cu privire la ape, activități comerciale și construcții.

Vanele de captare PE se vor amplasa pe o suprafață netedă și întărită sau pe rafturi cu capacitate portantă suficientă.

#### **4. Întreținere**

Vanele de captare PE nu necesită măsuri speciale de întreținere.

Vana de captare trebuie verificată regulat de exploataitor, conform omologării.

#### **2. Declarație de supraveghere**




##### **Declarație de supraveghere pentru vana de captare PE**

din HD-PE (polietilenă de densitate ridicată), ca instalație de depozitare pentru butoaiele mobile.

**Cod articol:** 211.X

**Număr de omologare:** Z-40.22-420

Certificăm că vana de captare PE îndeplinește prevederile generale pentru o omologare de către organul de supraveghere a construcțiilor. Verificarea constructivă și de etanșeitate a fost efectuată.



Sectia de calitate

# Полиэтиленовый сливной поддон СЕМО 250 / 2

## Сопроводительная документация и техническая информация номер допуска: Z-40.22-420

**Важная документация для эксплуатирующей организации! Хранить аккуратно!**  
(Документация должна быть предъявлена при испытаниях бака).

### 1. Инструкция по транспортировке, сборке и эксплуатации

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели высококачественное изделие, полиэтиленовый сливной поддон, который специально разработан для практического применения и соответствует всем требованиям надзорных органов по эксплуатации. Подробная информация о ней представлена в данной инструкции по эксплуатации. Благодарим Вас за доверие.

Фирма СЕМО

#### 1. Общая информация

1.1 Подлежащие соблюдению документы

- допуск Z-40.22-420 для полиэтиленового сливного поддона (выдержка для эксплуатирующей организации)
- положения водного, промыслового и строительного права, законодательства об обращении с опасными веществами (если необходимо)
- заявление о соответствии требованиям надзорных органов (см. раздел 3)

#### 1.2 Области применения

Открытые сливные поддоны прямоугольной формы, изготовленные из полиэтилена, могут использоваться в качестве части систем хранения с перемещаемыми емкостями.

Они предназначены для хранения следующих материалов:

- использованных и неиспользованных моторных и трансмиссионных масел с температурой воспламенения более 100 °C;
- средств защиты растений;
- многих кислот, щелочей, соляных растворов и других химикатов согласно перечню устойчивости к воздействию, представленному в допуске к эксплуатации.

#### 2. Транспортировка

Во избежание повреждений и сохранения права на гарантийное обслуживание в обязательном порядке необходимо соблюдать следующие требования:

- не разрешается ронять или бросать сливной поддон;
- не разрешается класть сливной поддон на края или острые предметы.

#### 3. Условия установки

См. соответствующую информацию в предписаниях органов водного, промыслового или строительного надзора в зависимости от жидкостей, которые предполагается хранить в емкости.

Полиэтиленовые сливные поддоны устанавливаются на ровном твердом основании или на полках, имеющих достаточную несущую способность.

#### 4. Техническое обслуживание

Для полиэтиленовых сливных поддонов не требуется выполнения особых работ по техническому обслуживанию.

Эксплуатирующая организация обязана регулярно проверять сливные поддоны согласно требованиям допуска к эксплуатации.

#### 3. Заявление о соответствии требованиям надзорных органов

**СЕМО**

#### Заявление о соответствии требованиям надзорных органов для **полиэтиленового** **сливного поддона**

из полиэтилена высокой плотности в качестве системы хранения для перемещаемых емкостей.

Артик. №: 211.X

Номер допуска: Z-40.22-420

Настоящим удостоверяется, что полиэтиленовый сливной поддон соответствует положениям общего допуска органа строительного надзора. Испытание давлением и проверка герметичности выполнены.



Система контроля качества

# CEMO-PE-uppsamlingstråg 250 / 2

## Följesedel och teknisk information

Registreringsnummer: Z-40.22-420

### Viktiga underlag för idkaren!

#### Förvara dem nog!

(Underlagen ska kunna visas upp när tankanläggningen kontrolleras.)

## 1. Transport-, monterings- och bruksanvisning

Bäste kund,

i och med köpet av uppsamlingstråget av polyeten har du köpt en kvalitetsprodukt som ända in i minsta detalj är genomtänkt för praktiskt bruk och uppfyller alla aktuella myndighetskrav inför en problemlös användning.  
I den nedanstående bruksanvisningen kan du läsa om detaljerna. Tack för ditt förtroende.

Ditt CEMO

### 1. Allmänt

#### 1.1 Underlag att beakta

- Typproduktnamn Z-40.22-420 för uppsamlingstråg av polyeten (idkarutdrag)
- Bestämmelser för vatten-, industri- och byggrätt samt förordning om farligt gods, om sådana är tillämpliga
- Övervakningsförsäkran (se avsnitt 3)

#### 1.2 Användningsområden

De rektangulära, öppna uppsamlingstrågen av polyeten (PE) kan användas som en del av förvaringsanläggningar för flyttbara kärl.

De är avsedda för förvaring av:

- Förbrukade och oanvänta motor- och växellådeoljor med en flampunkt på över 100 °C
- Växtskyddsmedel
- Många syror, lutar, saltlösningar och kemikalier enligt beständighetslistan i typproduktnamnet

## 2. Transport

Beakta följande för att undvika skador och för att upprätthålla garantianspråken:

- Låt inte uppsamlingstråget falla och kasta det inte på golvet.
- Lägg det inte på kanter eller spetsiga föremål.

### 3. Uppställningsvillkor

Hämta uppställningsvillkoren för de aktuella medierna i föreskrifterna i vatten-, industri- och byggrätten.  
Placer uppsamlingstrågen av polyeten på ett fast och jämnt underlag eller på ett hyllplån med tillräcklig bärighet.

### 4. Underhåll

Uppsamlingstrågen av polyeten behöver inget särskilt underhåll.

Idkaren måste kontrollera uppsamlingstrågen regelbundet enligt typproduktnamnet.

## 2. Övervakningsförsäkran



### Övervakningsförsäkran för PE-uppsamlingstråg

av HD-PE som förvaringsanläggning för flyttbara kärl.

Artikelnummer: 211.X

Registreringsnummer: Z-40.22-420

Vi intygar att uppsamlingstråget av polyeten uppfyller bestämmelserna i typproduktnamnet av byggprodukter. Konstruktions- och täthetskontroll har utförts.



Kvalitetsenhet

## CEMO-PE-Keruualla 250 / 2

### Seurantapaperit ja tekniset tiedot Hyväksyntä-numero: Z-40.22-420

**Tärkeät asiapaperit käyttäjälle!**

**Säilytä huolellisesti!**

(Asiapaperit on esittävä tankkilaitteiston tarkastusten yhteydessä.)

#### 1. Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje

Arvoisa asiakas,

hankkimalla PE-keruualtaan olet saanut laatutuotteen, joka on pienintä yksityiskohtaa myöten suunniteltu päättäiseen käyttöön ja, joka täyttää ongelmit kaikki viranomaisten sen käytölle asettamat vaatimukset. Yksityiskohtaiset tiedot saat seuraavana olevasta käyttöohjeesta. Kiitämme luottamuksestasi.

Sinun CEMO

##### 1. Yleistä

###### 1.1 Huomioitavat asiakirjat

- Hyväksyntä Z-40.22-420, PE-keruualtaalle (käyttäjän kopio)
- Vesi-, elinkeino-, rakennus- ja varalliset aineet (mikäli kyseessä) -oikeuden määräykset
- Valvontailmoitus (katso kohtaa 3)

###### 1.2 Käyttöalueet

Polyetyleenistä (PE) valmistettuja suorakulmaisia avoimia keruualtaita voidaan käyttää osana varastointilaitteistoja, joissa on siirrettävä varastointitilaat.

Ne on tarkoitettu varastoimaan:

- Käytettyjä ja käyttämättömiä moottori- ja vahviteistoolijä, joiden sytymispiste on yli 100 °C
- Kasvisuojelualaineita
- Monia hoppoja, emäksiä, suolaliuoksia ja kemiaalaisia hyväksyntään kuuluvan kestävyysluetteloon mukaisesti.

###### 2. Kuljetus

Vahinkojen välttämiseksi ja takuuun voimassaolon varmistamiseksi otta ehdottomasti huomioon seuraavat seikat:

- älä päästää keruuallasta putoamaan, äläkä heittele sitä
- älä aseta reunojen tai terävien esineiden päälle

#### 3. Sijoitusta koskevat vaatimukset

Sijoitusta koskevat vaatimukset kunkin aineen kohdalla selviävät vesistöä, liiketoiminnan harjoittamista ja rakenetarkastusta koskevista määräyksistä.

PE-keruualtaat on sijoitettava tasaiselle lujitetulle alustalle tai riittävän vahvoihin hyllyihin.

#### 4. Huolto

PE-keruualtaat eivät tarvitse mitään erityistä huoltoa. Käyttäjän on tarkastettava keruuallas säähännöllisesti hyväksynnän mukaisesti.

#### 2. Tarkastusilmoitus




##### Tarkastusilmoitus PE -keruualtaasta

valmistusaine HD-PE, liikuteltavien säiliöiden säilytyspaikkana.

Tuotenumero: 211.X

Hyväksyntänumero: Z-40.22-420

Vahvistamme täten, että PE-keruuallas vastaa Saksan yleisen rakennemyväksynnän määräyksiä. Paine- ja tiivistystarkastus on suoritettu.



Laaduntarkkailu

# Záhytná vaňa CEMO PE 250 / 2

## Sprievodné doklady a technické informácie Číslo povolenia: Z-40.22-420

### Dôležité podklady pre prevádzkovateľa!

#### Starostlivo si ich uschovajte!

(Podklady predložte pri skúškach skladovacieho zariadenia s nádržami.)

## 1. Návod na dopravu, montáž a prevádzku

Vážený zákazník,

so záhytnou vaňou PE ste si kúpili kvalitný produkt, ktorý je premyslený do posledných detailov a je určený na praktické použitie a pri ktorom sú splnené všetky úradné predpoklady bezproblémového použitia. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcom návode na prevádzku. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.

Váš CEMO

### 1. Všeobecne

- 1.1 Podklady, ktoré musia byť rešpektované
- Povolenie Z-40.22-420, pre záhytnú vaňu PE (výťah prevádzkovateľa)
  - Ustanovenia vodného zákona, živnostenského a stavebného zákona, zákona o nebezpečných látkach, pokiaľ sa vzťahujú na tento produkt
  - Vyhlásenie o sledovaní (pozri časť 3)

### 1.2 Oblasti použitia

Pravouhlé otvorené záhytné vane z polyetylénu (PE) sa môžu využívať ako súčasť skladovacích zariadení s pohyblivými nádobami.

Sú určené na skladovanie:

- použitých a nepoužitých motorových a prevodovkových olejov s teplotou vzplanutia nad 100 °C
- prípravkov na ochranu rastlín
- mnohých kyselín, lúhov, solných roztokov a chemikálií podľa zoznamu odolnosti v povolení.

### 2. Preprava

Aby nedochádzalo k poškodeniu a za účelom udržania nárokov na záruku je vždy nutné dodržiavať tieto pokyny:

- záhytnú vaňu nenechajte spadnúť a ani ju nehádzať
- nekladte ju na hrany ani na ostré predmety

### 3. Podmienky inštalácie

Podmienky inštalácie na použitie príslušných médií nájdete v predpisoch o vode, živnostenských a stavebnoprávnych predpisoch.

Záhytné vane PE inštalujte na rovnú, spevnenú podlahovú plochu alebo v regáloch s dostatočnou nosnosťou.

### 4. Údržba

Záhytné vane PE si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Záhytnú vaňu je prevádzkovateľ povinný pravidelne kontrolovať podľa povolenia.

## 2. Vyhlásenie o sledovaní



### Vyhlásenie o sledovaní pre záhytnú vaňu PE

z HD-PE ako skladovacieho zariadenia pre pohyblivé nádoby.

**Výrobok č.:** 211.X

**Číslo povolenia:** Z-40.22-420

Potvrdzujeme, že záhytná vaňa PE zodpovedá ustanoveniam všeobecne platného povolenia stavebného dozoru. Bola vykonaná konštrukčná skúška a skúška tesnosti.



Riadenie kvality

## CEMO PE prestrezna kad 250 / 2

**Spremnidokumenti in tehnične informacije**  
**Št. dovoljenja: Z-40.22-420**

### Pomembni dokumenti za upravljalca!

#### Skrbno shranite!

(dokumente je treba pokazati pri preverjanju tanka.)

### 1. Navodila za transport, montažo in obratovanje

Spoštovana stranka,

PE prestrezna kad je kakovosten proizvod, ki je do najvišje možne meje ustvarjen in predviden za praktično uporabo in pri katerem so izpolnjene vse uradne zahteve za neproblematično uporabo. Podrobnosti boste izvedeli iz teh navodil za obratovanje. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Vaš CEMO

#### 1. Splošno

##### 1.1 Pomembni dokumenti

- Dovoljenje Z-40.22-420, za PE prestrezno kad (izvleček za upravljalca)
- Pravna določila o vodah, določila obrtnega prava ter gradbenega prava, če veljajo
- Izjava o nadzoru (glejte razdelek 3)

##### 1.2 Področja uporabe

Štirikotno odpre prestrezne kadi iz polietilena (PE) se lahko uporabljajo kot del skladiščnih sistemov s krajevno premičnimi posodami.

Predvidene so za skladiščenje:

- rabljenega in nerabljenega motorskega olja in olja v menjalniku s plameniščem nad 100 °C
- sredstev za varstvo rastlin
- veliko kislin, lugov, solnih raztopin in kemikalij v skladu s seznamom obstojnosti v dovoljenju.

#### 2. Transport

Za preprečevanje poškodb in ohranitev jamstvenih zahtevkov je treba nujno upoštevati:

- Prestrezna kad ne sme pasti na tla in se ne sme metati po tleh
- ne odlagajte je na robeve ali ostre predmete

#### 3. Postavitevni pogoji

Postavitevne pogoje za vsakokratni medij morate preveriti v predpisih vodnega, obrtnega in gradbenega prava. PE prestrezne kadi morate postaviti na ravni, utrjeni podlagi ali v regalah z zadostno nosilnostjo.

#### 4. Vzdrževanje

PE prestrezna kad ne potrebuje posebnih vzdrževalnih ukrepov.

Prestrezno kad upravljač mora redno preverjati, v skladu z dovoljenjem.

### 2. Izjava o nadzoru




#### Izjava o nadzoru za PE prestrezne kadi

iz HD-PE kot dela skladiščnih sistemov s krajevno premičnimi posodami.

Št. artikla: 211.X

Številka dovoljenja: Z-40.22-420

Potrjujemo, da PE prestrezna kad odgovarja določilom splošnega dovoljenja gradbenega nadzora. Gradbeni preizkus in preverjanje tesnosti sta bila izvedena.



Kakovost

## CEMO PE toplama küveti 250 / 2

### Konşimento ve teknik bilgiler

Ruhsat No.: Z-40.22-420

#### Kullanıcı için önemli belgeler!

Lütfen özenli bir şekilde saklayın!

(Tank sisteminin kontrolleri sırasında belgeler gösterilimelidir.)

### 1. Taşıma, montaj ve kullanma talimatı

Sayın Müşteri,

PE toplama küveti ile, çalışma ortamı koşullarının en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, sorunsuz çalışması temin edilebilmesi için tüm yasal ön şartları yerine getiren üstün kaliteli bir ürün satın alımı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgileri, aşağıdaki çalışma talimatında bulabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

CEMO Ekipiniz

#### 1. Gegnel

##### 1.1 Dikkate alınacak evraklar

- Ruhsat Z-40.22-420, PE toplama küveti için (kullanıcı nüshası)
- Su, sanayi ve inşaat hukuku, tehligli madde hukuku yönetmelikleri; geçerli olan durumlarda
- Denetim beyanı (bkz. Bölüm 3)

##### 1.2 Kullanım alanları

Polietylendilen (PE) üretilmiş, dik dörtgen şekilde açık toplama küvetleri, seyar konteynerli depolama tesislerin bir parçası olarak kullanılabilir.

Toplama küvetleri, aşağıdakilerin depolanması için tasarlanmıştır:

- patlama noktası 100 °C'nin üzerinde olan kullanılmış ve kullanılmamış motor ve transmisyon yağları
- bitki koruma ilaçları
- çeşitli asitler, kostikler ve tuz solüsyonları ve kimyasal maddeler; ruhsatta belirtilen rezistans listesine uygun olarak.

### 2. Taşıma

Hasarlarından kaçınılması ve garanti haklarının korunması için aşağıdakiler mutlaka dikkate alınmalıdır:

- Toplama kütvetini düşürmeyin veya atmayın
- kenarlara veya sıvı eşyalara koymayın

### 3. Kurulum şartları

Kurulum şartları için, ilgili maddenin su, sanayi ve inşaat hukuksal yönetmeliklerine bakınız.

PE toplama küvetlerini, düz sabitleştirilmiş zemin veya yete-rince taşıyıcı gücü yüksek raflar üzerine kurulmalıdır.

### 4. Bakım

PE toplama küvetlerini, özel bakım işlemlerine tabi tutma-ya gerek yoktur.

Toplama küveti, işletmeci tarafından düzenli ve ruhsatta belirtilen şekilde kontrol edilmelidir.

### 2. Denetim beyanı

**CEMO**


#### Seyyar konteynerler için depolama tesisi olarak tasarlanmış, HD-PE'den üretilmiş

PE toplama kütvetleri için denetim beyanı.

Ürün kodu: 211.X

Ruhsat numarası: Z-40.22-420

PE toplama kütvetinin, genel inşaat kontrol ruhsatındaki düzenlemelere uygun olduğunu teyit ediyoruz. İnşaat ve sizdirmazlık kontrolü yapılmıştır.



Kalite kontrol

