

Bruksanvisning

Art. 90 51 438

Koborste, 360° - 230V



Koborste 360° 230V

Art. 90 51 438

Beskrivning:

Svängbar koborste som startar när kon rör vid den. Borsten stannar efter en stund när kon gått bort från borsten och den får vara stilla ett tag.

Indledning:


Läs igenom bruksanvisning och säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida användning.

Säkerhet:

- Alla elektriska delar **ska** monteras med jordfelsbrytare.
- Borsten bör inte placeras ovanför våta ansamlingar.
- Borsten ska monteras till en säkring på 4 Amp.
- Borsten ska rotera i pilens riktning, *om den inte gör det, kontakta leverantören.*
- Om borsten blir överbelastad, byter den rotationsriktning.
- Montera **inte** bosten utomhus.

Montering:

Borsten kan monteras direkt från taket eller med medföljande arm. Borstens understa del ska vara 90 cm ovanför golvytan.



Underhåll:

Del	Rengöring	Tid
Elmotor	Rengöres med tryckluft	Varje månad
Växellåda	Byt växellåds olja	Halvårsvis
Borstar	Bytes	Årsvis eller efter behov
Borstar	Rengöres med vatten	Dagligen
Chassis/upphängning	Allmän rengöring	Var månad

Teknisk Data:

Volt	230 V
HZ	50
Effekt	0,25 kW
Motorvarvtal	1.425 rpm
Växellåda	31 rpm/minut
Oljemängd	0,45 liter
Oljetyp	80W-90

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra de tekniska parametrarna och specifikationerna för denna produkt.