

Monteringsanvisning

Art.: 9049938

Gårdsharv



Gårdsharv 232cm

Art: 9049938

Beskrivning

Gårdsharv för traktormontering 3 punkts fäste Kat 1.

Valfritt en eller två varv.

Generellt:

Läs bruksanvisningen noga innan gårdsharven tages i bruk för första gången.

Delar:

Består av följande delar;

- 1 st. Höger halvdel till 3 punkts upphängning
- 1 st. Vänster halvdel till 3 punkts upphängning
- 2 st. Sektion harv mitten
- 2 st. Ytterdel harv vänster
- 2 st. Ytterdel harv höger
- 1 st. 12x100 bult
- 1 st. Rörbussning
- 8 st. 12x60 bult
- 8 st. 12x30 bult
- 17 st. 12mm låsmutter
- 2 st. 12mm bricka "tjock"
- 16 st. 12mm brickor
- 8 st. Fjädersprint
- 4 st. Sambidningsrör
- 2 st. Sprint 22mm
- 2 st. Sprint 28mm



Montering:

Börja med att montera 3 punkts upphängningen. Med 1 st av 12x100 mm bult och rörbussningen, samt 2 st 12 mm brickor.




Montera 3 punkts upphängningen på mitten av den främre mittdelen. Därefter montera de 2 avståndsstyckena. Därefter dra åt bultar.



Montera den bakre mittdelen 1 hål förskjuten i förhållande till den främre.



Montera högra och vänstra slutstycken, spänn fast dessa med bultar.



Specifikationer.

Passar till traktorer upp till 50 Hk
Bredd 232 cm med 20 st. dubbla fjäderpinnar.

Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.