

S

Reservdelsöversikt

P-Lindberg

Art. 9043025


Kompostkvarn med el-start



Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kompostkvarn - Art. 9043025

Sprängskiss:



Reservdel:

Ref.	Art.	Text	
1	9016466	Gummidämpare (fot)	
7	9016499	Utlopp Fast	
8	9016509	Utloppsplatta svart	Finns också i grönt
8	9029815	Skärm och utlopp	
9	9016477	Avståndsrör	
10	9016512	Hållplatta och såll	
11	9016510	Sidoplatta vid utlopp	
13	9016488	Bult, lång	
14	9016467	Avståndsstycke I 38mm lång	
15	9016468	Avståndsstycke III 20mm lång	
16	9016470	Avståndsstycke VI 15mm lång	
17	9016469	Slaga till kvarn	
18	9016513	Avståndsstycke II 8mm lång	
19	9016471	Rörstift ø4x20	
20	9016472	Slagaxel	
21	9027491	Kniv till kompostkvarn 6,5 + 13 hk	
21-1	9016503	Skruv M8x20 Unbraco	
23	9016625	Sidoplatta, vänster	
24	9016626	Hjul till kompostkvarn 13 hk	
29	9016504	Motskär	
30	9016481	Lagerhus h + v	
31	9016482	Lager lös t. rotoraxel	
33	9029488	Knivtrumma, 2-knivs	
34	9028260	Kil till centrifugalkoppling	
34-1	9016508	Kil för remskiva	
35	9016487	Bakplatta/linda	
36	9016485	Motorkonsol	
37	9016491	Verktygskasse	
38	9016489	Gummipackning för tratt	
39	9016490	Ifyllstratt	
44	9029462	Koppling till kompostkvarn 13 hk	
45	9053958	Rem 17x1100 B43	
46	9016495	Remskärm	
46-1	9016496	Vinkelbeslag för remskärm	
46-2	9016497	Beslag nedre för remskärm	

Ref.	Art.	Text	
49	9016630	Remskiva till kompostkvarn 13 hk	
52	9016506	Sidoplatta, höger	
-	9035983	Batteri till kompostkvarn 13 hk	
-	9035981	El-startpanel 13 hk	
-	9042033	Motor, komplett 13 hk m. El-start	
-	9042380	Tändspole	
-	9016486	Krok till uppsamlingspåse	
-	9028257	Rekylstart	
-	9032245	Remskärm 13 hk	
-	9037486	Laddare 12V 3 pol. Stickkontakt	
-	9037492	Laddspole 13 hk	
-	9041958	Laddningsuttag 3-polig	
-	9042035	Startare 12V	
-	9042037	Förgasare	
-	9042619	Luftfilter, komplett med hus	
-	9042620	Vinkelmanifold till luftfilter	
	9019739	Luftfilterinsats	
-	9042714	Hjulnav till kompostkvarn 13 hk	

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.