

Original brugsanvisning



Varenr.: 9018974

Kompressor 2,5 HK TD-2525



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Kompressor - Varenr. 9018974

Beskrivelse: 220V kompressor med støbejernscylinder, manometer og to udtag.


Anvendelsesområder: Hobbymodel til de mindre opgaver.

Tilsløbet brug (evt. forudsigt misbrug - risikovurdering): Kompressoren må kun bruges som beskrevet i denne manual, enhver anden anvendelse betragtes som forkert.

Igangsætning:

Tjek oliestand. Korrekt oliestand er, når olien når op midt i inspektionsglasset. Sæt stikket i og tænd stikkontakten. Undgå brug af forlængerledning, da problemer med opstart kan forekomme pga. af spændingsfald. Kompressoren skal altid tændes og slukkes med afbryderen på pressostaten (den lille sorte boks).

Motoren er beskyttet af en termosikring. Skal re-settes efter hver gang den har været i funktion:



Arbejdstrykket indstilles ved at løfte knappen på trykregulatoren, dreje og indstille til det ønskede tryk.

Vedligeholdelsesskema:

	Inden opstart	Hver 50 timers drift	Hver 150 timers drift	Bemærkning
Rens luftfilter		X		
Olieskift			X	Første gang efter 50 timer
Check for løse skruer og bolte	X			
Check oliemængde	X			

Opbevaring:

Kompressoren opbevares rent og tørt. Maskinen rengøres med en fugtig klud. Må aldrig rengøres ved hjælp af en vandstråle.

Sikkerhed:

Luk altid al luften ud og afbryd strømforsyningen hvis der skal udskiftes dele på kompressoren. Ret aldrig luftpistol mm. direkte mod dyr og mennesker.

Teknisk data:

Motor	2,5Hk
Strømforsyning	220V
Tankstørrelse	24 liter
Slagvolumen	206 liter / minut
Omdrejninger	2800 omdr. / minut
Olie	Alm. motorolie 10W-30 el. 15W-40
DbA	82

Samlevejledning:

Monter hjul og luftfilter på kompressoren. Fjern transportproppen til oliepåfyldning, og monter den medleverede olieprop. Tjek oliemængde.

Oversigt:



1	Oliepåfyld	3	Vandaftapning	5	Regulator
2	Kontraventil	4	Tænd sluk kontakt	6	Luftudtag

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.