

Original Manual



9060761

DK/N: Boremaskinepumpe

S: Borrmaskinpump

D: Bohrpumpe

GB: Drill Pump



DK

S

D

GB

www.p-lindberg.dk

www.p-lindberg.no

www.p-lindberg.se

www.p-lindberg.de

Kontakt Danmark:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:

P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
hei@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:

P. Lindberg Sverigefilial
Myrangan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:

P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
Fax: 04604 – 9888 974
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

Boremaskinepumpe - Varenr. 9060761

Beskrivelse: Boremaskinepumpe med $\frac{3}{4}$ " gevind og en kapacitet på 850 liter i timen.

Anvendelsesområder: Pumpen er fremstillet i kunststof og pumpen kan derfor benyttes til saltvand og andre tyndtflydende væsker. VIGTIGT: Pumpen må ikke anvendes til letantændelige væsker.

Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet – al anden anvendelse betragtes som forkert.

Tekniske specifikationer:

Kapacitet: 850 liter/timen.

Tilslutning: $\frac{3}{4}$ " udvendigt gevind.

Max. løftehøjde: 7,6 meter.

Max. driftstemperatur: 43°C.

Driftstid uden væske: 30 sekunder.

Omdrejninger: 1.250 rpm.

Sikkerhedsanvisninger:

- Brug aldrig pumpen til benzin eller andre brandbare væsker.
- Hold boremaskine, hænder og fødder tørre og sørg for jordforbindelse.
- Sørg for at indgangen er helt tæt og lad ikke pumpen køre tør.

Brugsanvisning:

Sørg for at boremaskinens rotationsretningen er korrekt jf. mærkaten på pumpen:



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

S

Original Bruksanvisning



Borrmaskinspump – Art. 9060761

Beskrivning: Borrmaskinspump med ¾" gänga och en kapacitet på 850 liter i timmen.

Användningsområde: Tillverkad i slagtålig plast, kan användas till saltvatten.

VIKTIGT: Får inte användas till lättantändliga vätskor.

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

Tekniska specifikationer:

Kapacitet: 850 liter/timme.

Anslutning: ¾" utvändig gänga.

Max. lyfthöjd: 7,6 meter.

Max. arbetstemperatur: 43° C.

Max. drifttid, utan vätska (torrkörning): 30 sekunder

Varvtal: 1.250 varv/minut

Säkerhetsanvisningar:

- Använd aldrig pumpen för att pumpa bensin eller andra brandfarliga vätskor.
- Var noga med god jordförbindelse. Håll händer och fötter torra.
- Se till att inloppet är helt tätt och att pumpen inte går torr.

Bruksanvisning:

Se till att borrens rotationsriktning är korrekt, se etiketten på pumpen:



Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.

D

Original
Betriebsanweisung



Bohrpumpe – Artikelnr. 9060761

Beschreibung: Bohrpumpe mit $\frac{3}{4}$ " Gewinde und einer Kapazität von 850 Litern pro Stunde.

Anwendungsgebiete: Die Pumpe besteht aus Kunststoff und kann daher für Salzlösungen und andere dünne Flüssigkeiten verwendet werden. **WICHTIG:** Die Pumpe darf nicht für brennbare Flüssigkeiten verwendet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Nur wie beschrieben verwenden - alle anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Technische Daten:

Kapazität: 850 Liter / Stunde.

Anschluss: $\frac{3}{4}$ "Außengewinde.

Max. Hubhöhe: 7,6 Meter.

Max. Betriebstemperatur: 43 ° C

Betriebszeit ohne Flüssigkeit: 30 Sekunden.

Drehzahl: 1.250 U / min.

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Pumpe niemals für Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Bohrer, Hände und Füße trocken und sorgen Sie für Erdung.
- Stellen Sie sicher, dass der Einlass vollständig dicht ist und lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.

Anleitung:

Vergewissern Sie sich, dass die Drehrichtung des Bohrers korrekt ist, siehe Etikett auf der Pumpe:



Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die technischen Parameter und Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.

Drill Pump – Item no. 9060761

Description: Drill pump with 3/3" thread and a capacity of 850 liters per hour.

Areas of application: The pump is made of plastic and the pump can therefore be used for saline and other thin liquid liquids. **IMPORTANT:** The pump must not be used for flammable liquids.

Intended use: Use only as described - all other uses are considered incorrect.

Technical specifications:

Capacity: 850 liters / hour.

Connection: ¾ " external thread.

Max. lifting height: 7.6 meters.

Max. operating temperature: 43 ° C.

Operating time without liquid: 30 seconds.

RPM: 1,250 rpm.

Safety precautions:

- Never use the pump for gasoline or other flammable liquids.
- Keep the drill, hands and feet dry and make sure the equipment is grounded.
- Make sure the inlet is completely sealed and do not allow the pump to run dry.

Instructions:

Make sure the drill's rotation direction is correct, refer to the label on the pump:



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.