

S Översättning av
Original bruksanvisning

P-Lindberg

Art. 9064328





Gräsluftare - Pro Cut 460



**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se**

Illustrationer

	<p>Figur 1</p>
	<p>Figur 2</p>
	<p>Figur 3</p>

	<p>Figur 4</p>
	<p>Figur 5</p>
	<p>Figur 6</p>
	<p>Figur 7</p>

Innehåll

Illustrationer.....	2
Säkerhetsföreskrifter	5
Leveransens innehåll	6
Användning	6
Köra med gräsluftaren.....	7
Rengöring och underhåll.....	7
Tekniska specifikationer	8
EU Deklaration.....	9

Registrering av produkt/Reservdelar

Registrera din produkt online på Mitt Texas. Mit Texas finns på **www.texas.dk**
Efter registrering kan Texas ge dig ännu bättre service.

När du har registrerat din produkt kan Texas ge dig relevant information om produkten så som reservdelskatalog, manual, felsökning m.m. Därutöver kan Texas kontakta dig med relevant information gällande din produkt.

Reservdelskatalog finner du på www.texas.dk.

Reservdelar kan köpas online på www.texas.dk eller kontakta din återförsäljare.

Säkerhetsföreskrifter

När du arbetar med gräsluftaren ska säkerhetsanvisningarna följas noggrant. Läs bruksanvisningen noga innan du startar maskinen. Se till att du kan stoppa maskinen omedelbart och stänga av motorn vid en olycka. Alla instruktioner om säkerhet och underhåll av gräsmattan är för din egen säkerhet.



Gräsluftaren får inte användas för annat arbete än som beskrivs i denna bruksanvisning.



Använd endast tillbehör och originaldelar. Montering av icke godkända delar kan öka risken och är därför inte att rekommendera. Ansvarsfrihet upphör i händelse av en olycka eller annan skada orsakad av installation av icke-originaldelar.



Garantin blir ogiltig vid montering av icke originaldelar och tillbehör.



Innan du använder maskinen bör ägaren eller annan expert instruera i användningen.



Den som använder maskinen är ansvarig för andra personer i arbetsområdet



Använd aldrig maskinen när andra, särskilt barn eller djur, är i närheten.



Mindreåriga får inte använda maskinen.

Maskinen får endast lånas ut till personer som är bekanta med maskinens användning. Bruksanvisningen ska alltid följa med maskinen.

Maskinen får endast användas av personer som är utvilade, friska och i gott skick. Om arbetet är ansträngande bör regelbundna pauser tas. Arbeta inte med maskinen efter att ha konsumerat alkohol eller starka mediciner.



De fabriksmonterade styrenheterna, t.ex. kopplingskabeln från handtaget får inte tas bort eller avtäckas.



Kontrollera alltid att bultar och muttrar är åtdragna innan du börjar. Kontrollera oljenivån innan du startar motorn.



"Varning roterande knivar"

Att arbeta med maskinen i branta sluttningar är farligt!

Använd endast maskinen i områden där
där den kan hanteras säkert!



Leveransens innehåll

1. Maskin (Figur 1)
2. Bruksanvisning och motorvägledning

Gräsluftaren är nästan klar att användas, endast styret behöver monteras. Montera understyrningen med de medföljande bultarna. Figur 6. Montera det övre styret och fäll upp styret och dra åt det i önskat läge med handtagen figur 2, c.

Användning



Följ motorinstruktionerna före första start.



Före användning måste alla främmande föremål tas bort från arbetsområdet. Stenar, glas, grenar och liknande kan skada maskinen. Kontrollera samtidigt att bultarna på maskinen är åtdragna.



Kontrollera oljemängden på motorn innan start.

Start:

Ställ gashandtaget på choken/full gas, figur 2
2 Följ motorns anvisningar innan start.

Stanna:

Ställ gashandtaget på minimum gas
figur2, a.
Följ motorns anvisningar för att stanna.

Kopplingsgreppet på styret aktiverar knivrotorn under maskinen. Det är viktigt att kopplingsgreppet är helt anslutet under drift dvs. greppet ska hållas in helt mot styret. Figur 2, b

Knivrotorn frånkopplas automatiskt när greppet släpps. Arbetsdjupet justeras med positionsbrickan på höger sida om maskinen, (figur 3, b). Maskinen kan anpassas till transportläge med greppet på höger sida om maskinen, (figur 4, a)

Köra med gräsluftaren

Gräsluftaren är avsedd för att lossa mossor och liknande i gräsmattor. Maskinens rotor roterar med körriktningen och hjälper därför till att flytta maskinen framåt.

OBSERVERA! Använd maskinen tidigt på våren eller sent på hösten, när jorden är mjuk och fuktig.

Starta motorn och sänk ner maskinen till arbetsläge med handtaget på höger sida. Aktivera kopplingsspaken och ge motorn full gas. Kör nu gräsluftaren fram och tillbaka på gräsmattan. Efter den första körningen, ta bort mossan som lossnat från gräsmattan. Om det fortfarande finns mossor i gräsmattan kan maskinen köras en gång till, se figur 5.

Observera: Använd inte maskinen i torr och hård jord, det kan skada drivremmarna.

Rengöring och underhåll

Efter användning ska maskinen rengöras från mossor under. Stanna motorn, ta bort tändstiftets hatt och luta maskinen bakåt. Rengör maskinen under skärmen med en borste.

Om maskinen rengörs med en vattenslang, undvik att spruta med för mycket tryck, eftersom detta kommer att skada maskinens klistermärken. Undvik också att spruta direkt på rotorlagren. Efter tvätt är det en bra idé att starta maskinen och låta knivrotorn gå under en kort tid för att torka.



Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra maskinen

Sraya utsatta områden med en korrosionsskyddande spray.

Luta aldrig maskinen mer än 20 grader, eftersom oljan kan rinna över i cylindern.

Följ motorinstruktionerna för motorunderhåll.

För byte av rem, se figur 7.

Tekniska specifikationer

Modell	Pro Cut 460
Arbetsbredd (mm)	460
Totalbredd (mm)	700
Total längd (mm)	1100
Torr vikt (kg)	66
Rotor diameter (mm)	210
Rotorhastighet (varv/min)	2000
Antal knivar (st)	48
Knivtyp (mm)	Slagler, 3
Ljudnivå vid användning (db(A))	83,5
Vibration vid användning (m/s ²)	4,0

EU Deklaration

CE Overensstemmelseserklæring
EC Certificate of conformity
CE Konformitätserklärung
CE Certificat de conformité
CE Deklaracja zgodności

DK
GB
DE
FR
PL



EU-importør • EU-importer • EU-importeur • Importateur UE • Importer UE

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden • Certifie ici que • Niniejszym zaświadcza, że niżej wymieniona

Pro Cut 460TG - Pro Cut 460B

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien • Est conforme aux spécifications de la directive sur les machines suivante

2006/42/EC - 2006/95/EC - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgende Standards • Conformément aux normes suivantes • Jest zgodna z następującymi normami

Pro Cut 460TG

L_{WA}: 99 dB(A) L_{PA}: 98.6 dB(A)
Vibration a_h = 2,64 m/s²
S/N: 1901022810000 - 2112022899999

Pro Cut 460 B

L_{WA}: 99 dB(A) L_{PA}: 98.6 dB(A)
Vibration a_h = 2,84 m/s²
S/N: 1901022910000 - 2112022999999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Responsible for documentation
Johnny Lolk

07.11.2018



Johnny Lolk
Managing Director



Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.