

# Bruksanvisning

## Multi-Skärare med kultivator-tillbehör

Art.: 90 41 507



**P.Lindberg** <sup>AV</sup>/<sub>S</sub>  
Sverigefilial (Danmark)

## Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.


Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

*P. Lindberg Sverigefilial A/S*



# Driftsäkerhet för kultivator

1. Kultivatorn kan orsaka svåra skador. Läs instruktionerna noggrant. Ge aldrig en oerfaren användare tillstånd att använda maskinen, du ska vara helt införstådd med hur maskinen fungerar innan den tas i bruk.
2. Undvik att använda kultivatorn nära stenar, grus och liknande material som kan orsaka skadliga kast.
3. Inspektera arbetsområdet innan du börjar. Ta bort föremål såsom krossat glas, spik och stenar som kan bli farliga objekt om dem kommer i kontakt med kultivatorn. Ta bort snöre, rep och liknande föremål som kan trassla in sig i kultivatorn.
4. Denna kultivator kommer kasta föremål och skära. Se till att barn, åskådare och djur håller ett avstånd på minst 15 m från maskinen, radie från operatör och maskin. Bortom 15 m finns fortfarande en risk för skador på åskådare och det rekommenderas att åskådare bär skyddsglasögon.
5. Om någon närmar sig dig när du arbetar med kultivatorn, stanna motorn och kultivatorns rotation.
6. Använd kultivatorn endast i dagsljus och med bra belysning.
7. Håll händer eller fötter borta från alla roterande delar. Håll undan hela tiden. Håll alla kroppsdelar borta från roterande delar och varma ytor, som t ex ljuddämparen.
8. Om kultivatorspetsarna fastnar, stanna genast motorn. Försäkra dig om att alla rörliga delar har stannat och tag bort tändstiftet innan du försöker ta bort eventuella hinder.
9. Använd lämpligt verktyg för jobbet.




1. Växelhus
2. Skydd
3. Skaftenhet
4. Kultivatorspetsar

# Montera skaftet

Fäst drivaxelrörets delar till kultivatorns växelhush.

## OBS:

Koppla samman drivaxelröret och kultivatorns växelhush medan du roterar drivaxeln för att passa in räfflorna. Rikta upp locating hole och installera locating gänga/skruv (screw) genom sidan av växelhuset. Dra sedan åt klämskruvarna. Om den är korrekt monterad, ska kultivatorspetsarna snurra genom att rotera på drivaxeln (square end).



## Arbetsinstruktioner

Innan du använder kultivatoren, kontrollera följande:

1. Kultivatoren ska placeras på användarens högra sida.
2. Användarens högra hand ska hålla i gashandtaget med fingrarna på gasknappen. Höger arm ska vara något böjd.
3. Vänster hand ska hålla i skafthandtaget med fingrarna och tummen helt slutet kring handtaget. Vänster arm ska vara sträckt. Dra skafthandtaget upp och ner längs skaftet om det behövs för att få en bekväm ställning.
4. Använd inte kultivatoren i hård, obearbetad jord eller i steniga områden.
5. Använd inte kultivatoren i områden med trädrötter.
6. Använd inte kultivatoren i vatten.
7. Släpp alltid gasknappen och låt maskinen vara i viloläge när du inte använder den.
8. Stäng av maskinen när du rör dig mellan olika arbetsområden.
  - Gå framåt när du arbetar med kultivatoren. Kör kultivatoren med fram- och tillbakarörelser vilket ger bäst resultat. Snabb eller långsam motorhastighet används beroende på markförhållande.
  - Om kultivatorspetsarna fastnar, stäng genast av motorn. Försäkra dig om att alla rörliga delar har stannat och ta bort tändstiftet innan du försöker ta bort eventuella hinder.
  - Kultivatorns växelhush blir väldigt varmt. Var försiktig.
  - Försäkra dig om att alla rörliga delar har stannat och ta bort tändstiftet innan du undersöker utrustningen för eventuella skador.
  - Använd aldrig kultivatoren om den har spruckna eller avbrutna spetsar.